

**CHANNELLOCK**

®

CHANNELLOCK  
420 MADE IN U.S.A.

**YOU'RE HOLDING  
THE OFFICIAL  
CHANNELLOCK® CATALOG.**

**GET A GRIP®.**

<b>CONTENTS</b>	<b>PAGE</b>
<b>COMPANY STORY</b>	3
<b>TONGUE AND GROOVE</b>	4-7
STRAIGHT JAW	5
SMOOTH JAW	6
V-JAW	6
NARROW NOSE	6
NUTBUSTER®	7
GRIPLOCK®	7
OIL FILTER/PVC PLIER	7
<b>CUTTING PLIERS</b>	8-11
<b>CONCRETOR'S NIPPERS</b>	12-13
<b>LINEMEN'S PLIERS</b>	14-17
IRONWORKER'S PLIERS	17
<b>LONG NOSE PLIERS</b>	18-21
LONG REACH PLIERS	21
<b>SLIP JOINT PLIERS</b>	22-24
HOSE CLAMP	24
<b>SPECIAL PURPOSE PLIERS</b>	25-29
RESCUE TOOL	28-29
<b>CODE BLUE® PLIERS</b>	30-33
<b>ESERIES™ PLIERS</b>	34-36
<b>WRENCHES</b>	37-39
ADJUSTABLE WRENCHES	38
RATCHETING WRENCHES	39
<b>SCREWDRIVERS / NUTDRIVERS</b>	40-42
CODE BLUE®	41
RATCHETING SCREWDRIVERS	42
<b>PROFESSIONAL LEVELS</b>	43-44
<b>MECHANIC'S TOOLS</b>	45-48
<b>MERCHANDISERS / GIFT SETS</b>	49-59
PROFITURN CENTER®	56-59
<b>SALES CONTACTS</b>	60

<b>PAGE</b>	<b>TABLE DES MATIÈRES</b>
3	HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ
4-7	<b>PINCES MULTIPRISE</b>
	PINCES À BEC DROIT
	PINCES À MACHOIRES LISSES
	PINCES À MACHOIRES EN V
	BECS ÉTROITS
	PINCES NUTBUSTER®
	PINCES GRIPLOCK®
	PINCE À FILTRE D'HUILE/PVC
8-11	<b>PINCES COUPANTES</b>
12-13	<b>TENAILLES RUSSES</b>
14-17	<b>PINCES POUR LIGNARDS</b>
	CISAILLES DE MÉTALLURGISTES
	<b>PINCES À LONG BEC</b>
	PINCES EXTRA-LONGUES
	<b>PINCES À CHARNIÈRE COULISSANTE</b>
	COLLIER DE DURITE
18-21	<b>PINCES SPÉCIALES</b>
	OUTIL DE SECOURS
21	<b>PINCES CODE BLUE®</b>
22-24	<b>PINCES ESERIES™</b>
	<b>CLÉS</b>
	CLÉS À MOLETTE
	CLÉS À CLIQUET
25-29	<b>TOURNEVIS/TOURNEVIS À DOUILLE</b>
	CODE BLUE®
	TOURNEVIS À CLIQUET
28-29	<b>NIVEAUX PROFESSIONNELS</b>
30-33	<b>OUTILS DE MÉCANICIEN</b>
34-36	<b>PRESENTOIRS/KITS</b>
37-39	PROFITURN CENTER®
	<b>CONTACTS DE VENTE</b>

<b>PAGE</b>	<b>ÍNDICE</b>	<b>PÁGINA</b>
3	HISTORIA DE LA EMPRESA	3
4-7	<b>PINZAS DE EXTENSIÓN</b>	4-7
	MORDAZA RECTA	5
	MORDAZA LISA	6
	MORDAZA EN V	6
	PUNTA ESTRECHA	6
	NUTBUSTER®	7
	GRIP LOCK®	7
	PINZAS PARA FILTRO DE ACEITE/PVC	7
8-11	<b>ALICATES DE CORTE</b>	8-11
12-13	<b>TENAZAS PARA CONSTRUCTORES</b>	12-13
14-17	<b>PINZAS PARA ELECTRICISTAS</b>	14-17
	ALICATES PARA HERREROS	17
18-21	<b>PINZAS DE PUNTA LARGA</b>	18-21
	ALICATES DE LARGO ALCANCE	21
21	<b>PINZAS DE UNIÓN MÓVIL</b>	22-24
22-24	ABRAZADERA DE MANGUERAS	24
25-29	<b>PINZAS PARA TRABAJOS ESPECIALES</b>	25-29
	HERRAMIENTA DE RESCATE	28-29
28-29	<b>PINZAS CODE BLUE®</b>	30-33
30-33	<b>PINZAS ESERIES™</b>	34-36
34-36	<b>LLAVES</b>	37-39
37-39	LLAVES AJUSTABLES	38
	LLAVES DE TRINQUETEO	39
38	<b>DESTORNILLADORES/DESARMADORES DE CAJA</b>	40-42
39	CODE BLUE®	41
40-42	DESTORNILLADORES DE TRINQUETEO	42
41	<b>NIVELES PROFESIONALES</b>	43-44
42	<b>HERRAMIENTAS DE MECÁNICO</b>	45-48
43-44	<b>EXHIBIDORES/JUEGOS DE REGALO</b>	49-59
45-48	CENTRO PROFITURN®	56-59
49-59	<b>CONTACTOS DE VENTAS</b>	60
56-59		
60		

### CHANNELLOCK® Tools

The quality of CHANNELLOCK® tools reflects a tradition of dedication to excellence maintained for well over a century. We are proud of the men and women who carry on this tradition and thus give substance to our pledge . . .

*FOR YOU WHO WANT THE BEST*

### IMPORTANT NOTES:

The words CHANNELLOCK BLUE® and the color identified by those words are registered trademarks of Channellock, Inc.

CHANNELLOCK BLUE® plastic grips are offered for hand comfort.

### Outils CHANNELLOCK®

La qualité des outils CHANNELLOCK® est le fruit de plus de cent ans d'excellence. Nous sommes fiers des hommes et des femmes qui poursuivent cette tradition et qui donnent ainsi toute sa valeur à notre engagement : . . .

*POUR CEUX QUI NE VEULENT QUE CE QUI SE FAIT DE MEUX*

### REMARQUES IMPORTANTES :

Les mots CHANNELLOCK BLUE® (bleu Channellock) et la couleur à laquelle ils réfèrent sont des marques déposées de Channellock, Inc.

Les poignées en plastique CHANNELLOCK BLUE® sont destinées à améliorer le confort de vos mains.

### Herramientas CHANNELLOCK®

La calidad de las herramientas CHANNELLOCK® refleja una tradición de dedicación a la excelencia que ha sido mantenida por más de un siglo. Nos sentimos orgullosos de los hombres y mujeres que han continuado esta tradición y que de ese modo dan solidez a nuestra promesa . . .

*PARA USTED, QUE DESEA LO MEJOR*

### NOTAS IMPORTANTES:

Las palabras CHANNELLOCK BLUE® y el color identificado por dichas palabras son marcas registradas de Channellock, Inc.

Los empuñaduras plásticas CHANNELLOCK BLUE® se ofrecen para la comodidad de las manos.

**REGISTERED TRADEMARKS:**  
**MARQUES DÉPOSÉES :**  
**MARCAS REGISTRADAS:**



WORK HARD. SWEAT BLUE.®



**CHANNELLOCK®**  
**GRIPLOCK®**  
**NUTBUSTER®**  
**XLT™**

**CHANNELLOCK BLUE®**  
**TOG-L-LOK®**  
**420®**  
**WIREMASTER™**  
**HOLD-E-ZEE®**

**PermaLock®**  
**BIGAZZ®**  
**430®**  
**SAFE-T-STOP®\***

**LITTLE CHAMP®**  
**WIDEAZZ®**  
**440®**  
**POSI-GRIP™**

**CODE BLUE®**  
**PROFITURN CENTER®**  
**369CRFT™**  
**ESERIES™**

\*Patent Number 5,134,908



CHANNELLOCK, INC. • Meadville, PA 16335, U.S.A. • Phone: 800-724-3018 • Fax: 800-962-2583  
International Phone: 814-337-9360 • International Fax: 814-217-6858  
www.channellock.com • email: pliers@channellock.com



## **THIS CATALOG IS 127 YEARS LONG.**

We can't be certain on what day back in 1886 George DeArment loaded up his wagon with hand-crafted tools that he had made and set out from Evansburg, PA, to sell his wares. Likely, it was in the spring, after the muddy roads had hardened enough to allow a heavily laden wagon to pass.

But this we do know: what George DeArment put in motion that unnamed first day has not only lasted but prospered in the 127 years that have followed. Through five generations, we owe our success in no small measure to the guiding principles that George would later pen and put into practice:

- 1. Good management is never far from the factory floor.**
- 2. People count more than machines.**
- 3. Bigger does not always mean better.**
- 4. Dedication to excellence is the surest way to surmount adversity and to prosper.**

Channelock, Inc. is a company that has stood the test of time by making tools that do the same. Our tools, our values and our name are built to last.

**127 years. Not a bad start. Not too bad at all.**

**CHANNEL LOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)

CHANNEL LOCK  
420 MADE IN U.S.A.



SEE THE CHANNELLOCK®  
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

**TONGUE  
AND GROOVE**

# TONGUE AND GROOVE

**CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an electronic coating for ultimate rust prevention.**

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performances supérieures, à poli électrolytique pour une protection parfaite contre la rouille.

CHANNELLOCK® utiliza acero al alto carbono C1080 para lograr un rendimiento superior en el trabajo y una capa depositada electrónicamente para la máxima prevención de la oxidación.

**PermaLock® fastener eliminates nut and bolt failure.**

Le rivet PermaLock® élimine le risque d'une rupture de la charnière.

Sistema de fijación PermaLock® elimina las fallas de los pernos y las tuercas.



**Right angle, laser heat-treated teeth grip better and last longer.**

Des dents biseautées en angle droit et thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.

Dientes en ángulo recto y termotratados por láser agarran mejor y duran más.



**Patented reinforcing edge minimizes stress breakage.**

Le rebord de renforcement breveté minimise les cassures.

Borde de refuerzo patentado que minimiza la ruptura por tensión.

**Undercut tongue and groove won't slip.**

Les encoches profondes de l'axe d'articulation évitent tout glissement accidentel.

Perfil de ranura y lengüeta permite un agarre perfecto sin riesgo de que se safe.

**CHANNELLOCK BLUE® comfort grips**

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®


Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

## STRAIGHT JAW


**BigAzz**

### Features

- Big as the job. Big as you need.
- Toujours à la hauteur de la tâche.
- Grande como el trabajo, tan grande como la necesite.




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
480	20.25	514.35	3.00	76.20	0.59	14.99	3.31	84.07	3.81	1728.19	12	5.50	139.70




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
460	16.50	419.10	2.56	65.02	0.59	14.99	1.93	49.02	3.14	1424.28	8	4.25	107.95
440®	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.81	45.97	1.64	743.89	7	2.25	57.15
430®	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420®	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.87	394.63	5	1.50	38.10
426	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.37	167.83	5	0.87	22.10

### Features

- Patented SAFE-T-STOP® feature prevents finger pinch.
- Lower jaw combines with expanded reinforcing rib to prevent handles from contacting each other.
- Dispositif de sûreté breveté SAFE-T-STOP®, contre les pincements de doigt.
- La position de la mâchoire inférieure combinée à une crête de renforcement élargie empêche les poignées d'entrer en contact l'une avec l'autre.
- La característica patentada SAFE-T-STOP® previene pincharse los dedos.
- La mordaza inferior se combina con un borde saliente de refuerzo extendido para impedir que las empuñaduras hagan contacto entre sí.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
421	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.82	371.95	5	1.50	38.10
428	8.00	203.20	1.12	28.45	0.40	10.16	1.57	39.88	0.79	358.34	4	1.50	38.10




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
424	4.50	114.30	0.33	8.38	0.13	3.30	1.26	32.00	0.12	54.43	3	0.50	12.70

# TONGUE AND GROOVE

## SMOOTH JAW


### Features

- Smooth jaws for non-marring surfaces (PVC pipe, chromes, etc.)
- Mâchoires lisses pour surfaces non rayables (tuyaux PVC, chromes, etc.)
- Mordazas lisas que no dañan las superficies (para tuberías de PVC, cromos, etc.)




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
415	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	0.98	444.52	7	2.00	50.80

## V-JAW




### Features

- V-Jaws give you more points of contact on round stock and tubing.
- Les mâchoires en V augmentent le nombre de points de contact sur les pièces arrondies et sur les tuyaux.
- Las mordazas en V ofrecen más puntos de contacto para materiales y tubos redondos.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
483	20.25	514.35	3.19	81.03	0.54	13.72	2.94	74.68	3.74	1696.44	12	5.50	139.70
463	16.50	419.10	1.08	27.43	0.48	12.19	1.93	49.02	2.71	1229.23	8	4.25	107.95




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
442	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.69	42.93	1.78	807.39	7	2.25	57.15
432	10.00	254.00	1.37	34.80	0.43	10.92	2.20	55.88	0.95	430.91	7	2.00	50.80
422	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.84	381.02	5	1.50	38.10
412	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.34	154.00	5	0.94	23.88

## NARROW NOSE

### Features

- Air brake tool
- Easy brake clearance check for automatic or manual slack adjusters
- Outil à frein pneumatique
- Vérification de jeu pour rattrapeurs d'usure automatiques ou manuels
- Herramienta para ajustar los frenos de aire
- Perfil delgado para los ajustadores de freno automático y manual



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
444	12.00	304.80	1.50	38.10	0.34	8.64	1.81	45.97	1.64	743.89	7	2.25	57.15

U.S. Patent No. 7,743,686




# TONGUE AND GROOVE


## NUTBUSTER®

### Features

- Battery terminal plier
- Parrot nose ideal for round surfaces
- Improved – Greater jaw capacity with PermaLock® fastener
- Pince pour bornes de batterie
- Bec de perroquet idéal pour les surfaces arrondies
- Plus grande capacité d'ouverture des mâchoires grâce au rivet PermaLock®
- Pinzas para terminaciones de batería
- Pico de Loro ideal para las superficies redondas
- Mejorado: Mayor capacidad en la mordaza con sistema de fijación PermaLock®



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
307	7.00	177.80	0.45	11.43	0.28	7.11	1.89	48.01	0.41	185.97	2	0.63	16.00




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
410	9.50	241.30	1.12	28.45	0.44	11.18	2.17	55.12	1.41	639.57	4	1.12	28.45
414	13.50	342.90	1.63	41.40	0.50	12.70	2.20	55.88	2.41	1093.16	6	2.00	50.80

## GRIPLOCK®


### Features

- Ergonomically designed offset head for greater leverage
- Special jaw design accommodates many shapes.
- Tête décalée ergonomique pour accroître la force de levier
- Mâchoires spécialement conçues pour un usage polyvalent.
- Cabezal excéntrico de diseño ergonómico que ofrece mayor palanca
- El diseño especial de la mordaza acepta muchas formas.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
GL6	6.50	165.10	1.00	25.40	0.25	6.35	2.01	51.05	0.35	158.76	5	1.06	26.92
GL10	9.50	241.30	1.34	34.04	0.36	9.14	2.17	55.12	0.78	353.80	5	1.25	31.75
GL12	12.50	317.50	1.77	44.96	0.48	12.19	2.52	64.01	1.60	725.75	6	2.25	57.15

## OIL FILTER/PVC PLIER



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY					
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		MIN.	MAX.	in	mm	in	mm
209	9.00	228.60	1.75	44.45	0.43	10.92	1.61	40.89	0.51	231.33	4	1.75	44.45	3.50	88.90		
212	12.00	304.80	2.52	64.01	0.39	9.91	1.77	45.96	1.11	503.49	5	2.75	69.85	4.25	107.95		
215	15.50	393.70	3.50	88.90	0.51	12.95	1.77	45.96	2.08	943.47	6	2.50	63.50	5.50	139.70		

**CHANNELLOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)

CHANNELLOCK  
MADE IN USA  
No 338




SEE THE CHANNELLOCK®  
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

# CUTTING PLIERS

# CUTTING PLIERS

**NOT ALL CUTTING EDGES ARE THE SAME...**



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los dientes y bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.




**Knife Anvil**

Channellock's knife and anvil cutters ensure proper cutting edge alignment, resulting in a clean cut every time.

La conception couteau sur surface d'appui des tranchants assure un alignement correct et donc une coupe propre en toutes circonstances.

Los cortadores tipo cuchillo de "punto y plano" Channellock aseguran el alineamiento correcto del filo, resultando siempre en un corte preciso.



**Double Sharp**

Most manufacturers use two sharp edges which can become misaligned, losing their cutting effectiveness.

La plupart des fabricants utilisent deux tranchants de coupe. Ceux-ci peuvent perdre leur alignement et donc leur efficacité.

La mayoría de los fabricantes utilizan dos bordes afilados que pueden desalinearse, perdiendo su eficacia de corte.

VS.

## TYPES OF CUTTING EDGES

CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos


PLIER	SUGGESTED WIRE CUTTING CAPACITIES (by Diameter)													
	PIANO WIRE				HARD WIRE				MEDIUM HARD WIRE				SOFT WIRE	
	MIN. DIA.		MAX. DIA.		MIN. DIA.		MAX. DIA.		MIN. DIA.		MAX. DIA.		MAX. DIA.	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
326	0.080	2.032	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
317	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
318	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
347	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
348	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
3047	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
3048	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
3248	0.077	1.956	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
349	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
350S	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
351S	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
367	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
368	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
369	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
3610	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
337	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
338	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
435	0.063	1.600	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
436	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
437	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
447	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
449	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
356	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
357	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
358	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
728	0.063	1.600	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
748	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034 <sup>1</sup>	0.864	0.080	2.032
758	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034 <sup>2</sup>	0.864	0.080	2.032
E318	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E336	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E337	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E338	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E346	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E347	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E348	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for hard, medium hard, and copper applications only.														
35-220	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
35-250	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
35-280	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
35-300	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for medium hard, and copper applications only.														
148-10	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
148-14	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115

\* = Product not recommended for cutting this type of wire.

WIRE CLASSIFICATIONS	TENSILE STRENGTH	
	K PSI	N/mm2
PIANO WIRE - Hardened steel spring wire	280 - 360	1930 - 2500
HARD WIRE - Tempered steel spring wire	240 - 275	1650 - 1900
MEDIUM HARD WIRE - Tempered steel spring wire	180 - 235	1240 - 1620
SOFT WIRE (Type 1) - Tempered steel spring wire	120 max.	825 max.
SOFT WIRE (Type 2) - Tempered steel spring wire	70 - 90	480 - 620
COPPER WIRE	30 max.	200 max.

e-mail: [pliers@channellock.com](mailto:pliers@channellock.com)


# CUTTING PLIERS



## Features

- High leverage
- Lap joint diagonal
- Grande force de levier
- Pincas obliques à charnière à emboîtement
- Alta palanca
- Diagonal con unión superpuesta



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
337	7.00	177.80	0.79	20.07	0.43	10.92	1.18	29.97	0.79	20.07	1.89	48.01	0.57	258.55



## Features

- High leverage
- Lap joint diagonal
- Grande force de levier
- Pincas obliques à charnière à emboîtement
- Alta palanca
- Diagonal con unión superpuesta



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
338	8.00	203.20	0.79	20.07	0.43	10.92	1.18	29.97	0.79	20.07	1.89	48.01	0.66	299.37



## Features

- Box joint diagonal
- Pincas obliques à charnière entrecassée
- Diagonal con unión de caja

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
435	5.00	127.00	0.87	22.10	0.43	10.92	0.69	17.53	0.87	22.10	1.89	48.01	0.28	127.01
436	6.00	152.40	0.85	21.59	0.43	10.92	0.81	20.57	0.85	21.59	1.89	48.01	0.42	190.51



## Features


- Box joint diagonal
- Pincas obliques à charnière entrecassée
- Diagonal con unión de caja

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
437	7.00	177.80	1.00	25.40	0.49	12.45	0.94	23.88	1.00	25.40	1.89	48.01	0.52	235.87

# CUTTING PLIERS

## Features

- High leverage
- Curved diagonal
- Grande force de levier
- Pincas obliques courbes
- Alta palanca
- Diagonal cabeza curva



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
447	7.75	196.85	1.02	25.91	0.49	12.45	1.06	26.92	1.02	25.91	1.89	48.01	0.72	326.59
449	9.54	242.32	1.02	25.91	0.50	12.70	1.12	28.45	1.02	25.91	2.01	51.05	0.86	390.09

## Features


- End cutting plier/nipper
- Pincas coupantes/cisailles en bout
- Alicante/tenaza de corte frontal



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
356	6.25	158.75	0.35	8.89	0.47	11.94	1.38	35.05	1.06	26.92	1.89	48.01	0.57	258.55
357	7.50	190.50	0.35	8.89	0.49	12.45	1.63	41.40	1.18	29.97	1.89	48.01	0.76	344.73
358	8.00	203.20	0.35	8.89	0.49	12.45	1.63	41.40	1.18	29.97	1.89	48.01	0.79	358.34

## Features


- Heavy duty construction
- Ideal for cutting large nails
- Construction robuste
- Parfaites pour couper les gros clous
- Fabricada para el uso industrial
- Ideal para cortar clavos grandes



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
148-10	10.00	254.00	0.62	15.75	0.87	22.10	2.19	55.63	0.87	22.10	2.05	52.07	1.25	566.99
148-14	13.75	349.25	0.79	20.07	0.98	24.89	2.56	65.02	0.98	24.89	2.44	61.98	2.48	1124.91

## Features

- Cable cutter
- Cuts up to 4/0 aluminum and 2/0 copper
- Not for steel or ACSR
- Coupe-câble
- Coupe jusqu'à des épaisseurs d'aluminium de 4/0 et de cuivre de 2/0
- Ne coupe pas l'acier ou l'alu-acier
- Ne coupe pas l'acier ou l'alu-acier
- Corta aluminio de hasta 4/0 y cobre de hasta 2/0
- Herramienta no adecuada para ACSR




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
911	9.50	241.30	1.40	35.56	0.51	12.95	1.61	40.89	1.40	35.56	1.89	48.01	0.90	408.23

The logo for Channel Lock, featuring the words "CHANNEL LOCK" in a bold, italicized, sans-serif font. The text is white with a red outline and is set against a black background within a red-bordered box.

**CHANNEL LOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)

A close-up photograph of a pair of Channel Lock concrete nippers. The tool is made of dark, heavy-duty metal and is shown in an open position. The jaws are curved and designed for gripping and breaking concrete. The handle is also curved and has a textured surface. The background is a dark, textured surface. The text "MADE IN" is visible on the handle.

# CONCRETOR'S NIPPERS

# CONCRETOR'S NIPPERS

**Laser heat-treated cutting edges last longer.**

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.  
Los dientes y bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

**High carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an electronic coating for ultimate rust prevention.**

Acier C1080 à haute teneur en carbone de performance supérieure et poli électrolytique pour une protection parfaite contre la rouille.  
Acero al alto carbono C1080 para lograr la más alta resistencia y capa depositada electrónicamente para máxima prevención de la oxidación.


**Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.**

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

**CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort**

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®  
Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
35-220P	9.00	228.60	0.69	17.53	0.91	23.11	1.18	29.97	1.18	29.97	1.73	43.94	0.81	367.41
35-220	9.00	228.60	0.69	17.53	0.91	23.11	1.18	29.97	1.18	29.97	1.73	43.94	0.82	371.95
35-250P	10.00	254.00	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.02	462.66
35-250	10.00	254.00	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.04	471.74
35-280P	11.00	279.40	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.22	553.38
35-280	11.00	279.40	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.23	557.92
35-300P	12.00	304.80	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.31	594.21
35-300	12.00	304.80	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.33	603.28

"P" indicates no grips.

**CHANNEL LOCK**


[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



SEE THE CHANNELLOCK®  
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

# LINEMEN'S PLIERS

# LINEMEN'S PLIERS



**Laser heat-treated cutting edges last longer.**

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los dientes y bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.



**Xtreme Leverage Technology means considerably less force required to cut than traditional high leverage designs.**

Xtreme Leverage Technology permet de réduire considérablement la force coupante requise par rapport aux conceptions traditionnelles à forte démultiplication.

Xtreme Leverage Technology significa que se necesita una fuerza considerablemente menor para cortar que en los diseños tradicionales de par elevado.

**Useful crushing area**

Zone d'écrasement utile  
Zona de compresión útil

**CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an electronic coating for ultimate rust prevention.**

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performances supérieures, à poli électrolytique pour une protection parfaite contre la rouille.

CHANNELLOCK® utiliza acero al alto carbono C1080 para lograr un rendimiento superior en el trabajo y una capa depositada electrónicamente para la máxima prevención de la oxidación.

**Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.**

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.


Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

## TYPES OF CUTTING EDGES



**Knife Anvil**

VS.



**Double Sharp**

**Channellock's knife and anvil cutters ensure proper cutting edge alignment, resulting in a clean cut every time.**

La conception couteau sur surface d'appui des tranchants assure un alignement correct et donc une coupe propre en toutes circonstances.

Los cortadores tipo cuchillo de "punto y plano" Channellock aseguran el alineamiento correcto del filo, resultando siempre en un corte preciso.

**Most manufacturers use two sharp edges which can become misaligned, losing their cutting effectiveness.**

La plupart des fabricants utilisent deux tranchants de coupe. Ceux-ci peuvent perdre leur alignement et donc leur efficacité.

La mayoría de los fabricantes utilizan dos bordes afilados que pueden desalinearse, perdiendo su eficacia de corte.



**CHANNELLOCK BLUE® comfort grips**

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

## Features

- Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Cuts ACSR
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Coupe l'alu-acier
- Xtreme Leverage Technology
- Cabeza redonda
- Corta ACSR





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
<b>367</b>	7.49	190.25	1.28	32.51	0.53	13.46	1.20	30.48	0.63	16.00	0.31	7.87	2.01	51.05	0.72	326.59
<b>368</b>	8.38	212.85	1.41	35.81	0.55	13.97	1.12	28.49	0.60	15.24	0.33	8.38	2.01	51.05	0.98	444.52
<b>369</b>	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.28	7.11	1.89	48.01	1.08	489.88
<b>3610</b>	10.50	266.70	1.82	46.23	0.56	14.22	1.31	33.27	0.83	21.08	0.31	7.87	2.01	51.05	1.15	521.63

e-mail: [pliers@channellock.com](mailto:pliers@channellock.com)

# LINEMEN'S PLIERS

## Features

- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Crimps insulated and non-insulated terminals
- 12 AWG wire looper
- Fishtape puller
- Cuts ACSR
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Sertit les bornes isolées et non-isolées
- Recourbe-fil électrique 12 AWG
- Extracteur de ruban de tirage
- Coupe l'alu-acier
- Xtreme Leverage Technology
- Cabeza redonda
- Poncha terminales aisladas y no aisladas
- Engazador de alambre guía
- Extractor de alambre guía
- Corta ACSR




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
<b>369CRFT™</b>	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.29	7.37	1.89	48.01	1.08	489.88

U.S. Patent Nos. 7,415,913 and 7,395,740

## Features


- Wiremaster™ premium quality linemen's plier
- Heavy duty enclosed joint design
- High leverage
- Cuts ACSR
- Pincés de lignard de qualité supérieure Wiremaster™
- Charnière interne ultra-robuste
- Grande force de levier
- Coupe l'alu-acier
- Alicates electricista Wiremaster™ de primera calidad
- Diseño de unión encerrada de uso industrial
- Alta palanca
- Corta ACSR



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
<b>349</b>	9.25	234.95	1.59	40.39	0.63	16.00	1.26	32.00	0.81	20.57	0.40	10.16	1.89	48.01	1.02	462.66

## Features


- Round nose design
- Bec arrondi
- Diseño de punta redonda



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
<b>348</b>	8.50	215.90	1.28	32.51	0.49	12.45	1.00	25.40	0.65	16.51	0.36	9.14	1.89	48.01	0.89	403.70


## Features

- Round nose design
- Bec arrondi
- Diseño de punta redonda



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
<b>347</b>	7.25	184.15	1.28	32.51	0.49	12.45	1.00	25.40	0.65	16.51	0.23	5.84	1.89	48.01	0.60	272.16



# LINEMEN'S PLIERS



## Features

- Bevel nose
- Bec biseauté
- Cabeza biselada

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3047	7.25	184.15	1.28	32.51	0.55	13.97	1.00	25.40	0.59	14.99	0.23	5.84	1.89	48.01	0.58	263.08



## Features



- Bevel nose
- Bec biseauté
- Cabeza biselada

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3048	8.50	215.90	1.50	38.10	0.63	16.00	1.32	33.53	0.75	19.05	0.22	5.59	1.89	48.01	1.02	462.66

# IRONWORKER'S PLIERS

## Features



- Ironworker's plier
- Coiled spring
- Dog leg handle for better leverage when twisting wire
- Cuts ACSR
- Cisailles de métallurgiste
- Ressort à enroulement
- Poignée en chien de fusil, offrant un meilleur effet de levier pendant la torsion des fils
- Coupe l'alu-acier
- Alicata para herreros
- Resorte
- Un mango con terminación curva para mayor apoyo al torcer alambres
- Corta ACSR



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
350S	8.75	222.25	1.28	32.51	0.53	13.46	1.06	26.92	0.66	16.76	0.28	7.11	1.89	48.01	0.81	367.41

## Features

- Larger, stockier beveled nose
- Aggressive crosshatched tooth pattern for maximum grip
- Coiled spring
- Dog leg handle for better leverage when twisting wire
- Cuts ACSR
- Bec biseauté plus grand et plus épais
- Dentelure quadrillée profonde pour une prise maximum
- Ressort à enroulement
- Poignée en chien de fusil, offrant un meilleur effet de levier pendant la torsion des fils
- Coupe l'alu-acier
- Cabeza biselada más larga y pesada
- Ranurado entrecruzado en la punta para lograr un mejor agarre
- Resorte
- Un mango con terminación curva para mayor apoyo al torcer alambres
- Corta ACSR



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
351S	9.50	241.30	1.47	37.34	0.56	14.22	1.31	33.27	0.81	20.57	0.22	5.59	2.01	51.05	1.20	544.31



**CHANNELLOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



SEE THE CHANNELLOCK®  
DIFFERENCE FOR YOURSELF.


# LONG NOSE PLIERS

# LONG NOSE PLIERS

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.  
 Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.  
 Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.



High carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an electronic coating for ultimate rust prevention.  
 Acier C1080 à haute teneur en carbone de performance supérieure et poli électrolytique pour une protection parfaite contre la rouille.  
 Acero al alto carbono C1080 para lograr la más alta resistencia y capa depositada electrónicamente para máxima prevención de la oxidación.

Crosshatch teeth pattern  
 Dentelure quadrillée  
 Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas



Laser heat-treated cutting edges last longer.  
 Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.  
 Los dientes y bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.



CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort  
 Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®  
 Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos



## Features

- 317 – with side cutter
- 3017 – without side cutter
- 317 – avec coupe-fil de côté
- 3017 – sans coupe-fil de côté
- 317 – con corte lateral
- 3017 – sin corte lateral

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
317	8.00	203.20	2.36	59.94	0.41	10.41	0.87	22.10	0.41	10.41	0.14	3.56	0.11	2.79	1.89	48.01	0.55	249.48
3017	8.00	203.20	2.36	59.94	0.41	10.41	0.87	22.10	N/A	N/A	0.14	3.56	0.11	2.79	1.89	48.01	0.55	249.48




## Features

- 326 – with side cutter
- 3026 – without side cutter
- 326 – avec coupe-fil de côté
- 3026 – sans coupe-fil de côté
- 326 – con corte lateral
- 3026 – sin corte lateral

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
326	6.10	154.94	2.08	52.83	0.41	10.41	0.75	19.05	0.41	10.41	0.10	2.54	N/A	N/A	1.89	48.01	0.36	163.29
3026	6.10	154.94	2.08	52.83	0.41	10.41	0.75	19.05	N/A	N/A	0.10	2.54	0.11	2.79	1.89	48.01	0.33	149.69



# LONG NOSE PLIERS



## Features

- Bent nose
- No cutter
- Bec coudé
- Sans coupe-fil
- Punta curva
- Sin corte


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
386	5.75	146.05	1.65	41.91	0.41	10.41	0.75	19.05	N/A	N/A	0.10	2.54	0.11	2.79	1.89	48.01	0.38	172.37



## Features

- Snipe nose for confined spaces
- No cutter
- Bec étroit pour espaces confinés
- Sans coupe-fil
- Punta plana para usar en espacios estrechos
- Sin corte


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3037	8.00	203.20	2.44	61.98	0.37	9.40	0.87	22.10	N/A	N/A	0.12	3.05	0.11	2.79	1.89	48.01	0.45	204.12



## Features

- Heavy duty side cutter
- Useful crushing area
- Coupe-fil de côté renforcé
- Zone d'écrasement utile
- Corte lateral de uso industrial
- Zona de compresión útil

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
318	8.38	212.85	2.30	58.42	0.50	12.70	1.00	25.40	0.63	16.00	0.16	4.06	0.11	2.79	1.89	48.01	0.59	267.62



## Features


- Heavy duty side cutter
- 12 and 14 AWG wire stripper
- Useful crushing area
- Coupe-fil de côté renforcé
- Dénude-fil, calibres 12 et 14 AWG
- Zone d'écrasement utile
- Corte lateral de uso industrial
- Pela cables para alambres 12 y 14 AWG
- Zona de compresión útil

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
318WS	8.38	212.85	2.30	58.42	0.50	12.70	1.00	25.40	0.63	16.00	0.16	4.06	0.11	2.79	1.89	48.01	0.59	267.62

# LONG REACH PLIERS

## Features

- Flat nose
- Crosshatch teeth pattern
- Bec de cane
- Dentelure quadrillée
- Punta plana
- Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		
718	7.88	200.15	1.18	29.97	0.43	10.92	0.53	13.46	N/A	N/A	0.53	13.46	N/A	N/A	1.89	48.01	0.51	231.33

## Features

- 728 – Diagonal side cutter
- 758 – Flush cutter
- 728 – Coupe-fil oblique
- 758 – Coupeur à ras
- 728 – Cortador lateral diagonal
- 758 – Alicata corte al ras


**NEW**



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		
728	7.50	190.50	0.91	23.11	0.37	9.40	0.59	14.99	0.91	23.11	N/A	N/A	N/A	N/A	1.89	48.01	0.42	190.51
758	7.50	190.50	0.91	23.11	0.37	9.40	0.59	14.99	0.91	23.11	N/A	N/A	N/A	N/A	1.89	48.01	0.42	190.51

## Features


- Needle nose
- Crosshatch teeth pattern
- Bec effilé
- Dentelure quadrillée
- Punta larga
- Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		
738	7.88	200.15	1.18	26.97	0.43	10.92	0.53	13.46	N/A	N/A	0.10	2.54	0.08	2.03	1.89	48.01	0.47	213.19

## Features

- End cutter
- Coupe-fil en bout
- Alicata de corte frontal



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		
748	8.00	203.20	1.56	39.62	0.38	9.65	0.59	14.99	0.19	4.83	0.28	7.11	0.19	4.83	1.89	48.01	0.46	208.65

**CHANNEL LOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)

CHANNELLOCK  
MADE IN USA  
No 526

# SLIP JOINT PLIERS

# SLIP JOINT PLIERS

CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an electronic coating for ultimate rust prevention.

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performances supérieures, à poli électrolytique pour une protection parfaite contre la rouille.

CHANNELLOCK® utiliza acero al alto carbono C1080 para lograr un rendimiento superior en el trabajo y una capa depositada electrónicamente para la máxima prevención de la oxidación.


CHANNELLOCK BLUE® comfort grips  
Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®  
Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

Wire cutting shear  
Cisaille coupe-fil  
Cizalla para cortar alambres

PermaLock® fastener eliminates nut and bolt failure.  
Le rivet PermaLock® élimine le risque d'une rupture de la charnière.  
El sistema de fijación PermaLock® elimina las fallas de los pernos y las tuercas.

## Features


- Wire cutting shear
- Cisaille coupe-fil
- Cizalla para cortar alambres



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
526	6.50	165.10	0.96	24.38	0.43	10.92	1.28	32.51	N/A	N/A	1.89	48.01	0.51	231.33
528	8.00	203.20	0.99	25.15	0.36	9.14	1.17	29.72	N/A	N/A	1.82	46.23	0.58	263.08

## Features

- Thin nose
- Wire cutting shear
- Bec fin
- Cisaille coupe-fil
- Punta fina
- Cizalla para cortar alambres




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
516	6.50	165.10	1.10	27.94	0.30	7.62	1.22	30.99	N/A	N/A	1.89	48.01	0.45	204.12

# SLIP JOINT PLIERS

## Features


- Side cutter
- Coupe-fil de côté
- Corte lateral



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
537	7.63	193.80	1.71	43.43	0.43	10.92	1.38	35.05	0.43	10.92	1.89	48.01	0.61	276.69

## Features


- Wire cutting shear
- Heavy duty construction
- Ciseaux coupe-fil
- Construction robuste
- Cizalla para cortar alambres
- Fabricada para el uso industrial



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
546	6.63	168.40	1.18	29.97	0.47	11.94	1.14	28.96	N/A	N/A	2.01	51.05	0.52	235.87
548	8.00	203.20	1.18	29.97	0.47	11.94	1.26	32.00	N/A	N/A	1.89	48.01	0.65	294.84

## Features

- Wire cutting shear
- Heavy duty construction
- Ciseaux coupe-fil
- Construction robuste
- Cizalla para cortar alambres
- Fabricada para el uso industrial




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
5410	10.00	254.00	1.56	39.62	0.47	11.94	1.58	40.13	N/A	N/A	1.89	48.01	0.87	394.63

## HOSE CLAMP

## Features

- Hose clamp
- Wire cutting shear
- Heavy duty construction
- Collier de durite
- Ciseaux coupe-fil
- Construction robuste
- Pinza para abrazadera de manguera
- Cizalla para cortar alambres
- Fabricada para el uso industrial



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
558	8.00	203.20	1.18	29.97	0.47	11.94	1.26	32.00	N/A	N/A	1.89	48.01	0.61	276.69



**CHANNELLOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



CHANNELLOCK  
85


MADE IN USA

**SPECIAL  
PURPOSE  
PLIERS**

# SPECIAL PURPOSE PLIERS

## Features


- Ergonomic handle
- Pliers nose
- Long curved cutter
- Strips 10-20 AWG
- Poignées ergonomiques
- Bec de pince
- Coupe-fil long incurvé
- Dénude-fil calibre 10-20 AWG
- Empuñadura ergonómica
- Punta de alicata
- Alicata largo, nariz curva
- Desforra AWG 10-20



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
957	7.00	177.80	1.68	42.67	0.46	11.68	1.30	33.02	0.57	14.48	2.05	52.07	0.34	154.22

## Features


- Wire stripper, cutter
- AWG 10-20
- Coupe et dénude-fil
- Calibres AWG 10-20
- Desferrador de alambres, cortador
- AWG 10-20



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
958	6.25	158.75	1.61	40.89	0.47	11.94	1.30	33.02	0.43	10.92	1.89	48.01	0.34	154.22

## Features


- Wire cutter, stripper
- Crimps insulated and non-insulated terminals.
- Cuts stranded AWG 10-22, solid AWG 8-20
- Cuts bolt sizes: 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32
- Coupe et dénude-fil
- Sertit les bornes isolées et non-isolées.
- Coupe les câbles toronnés AWG 10-22 et les câbles pleins AWG 8-20
- Coupe les boulons de taille 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32
- Cortador de alambre, desferrador de alambres
- Poncha terminales aisladas y no aisladas.
- Corta AWG 10-22 de conductores trenzados y AWG 8-20 macizo
- Corta pernos de dimensiones: 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
959	8.25	209.55	1.26	32.00	0.47	11.94	1.61	40.89	0.24	6.10	2.17	55.12	0.34	154.22

## Features

- Coax cable tool
- Three stripping stations for RG-6 and RG-59
- Crimps RG-6 and RG-59 coax connectors.
- Outil pour câble co-axial
- Trois positions de dépouillement pour RG-6 et RG-59
- Sertit les connecteurs co-axiaux RG-6 et RG-59.
- Herramienta para cables coaxiales
- Tres estaciones para desferrar cable RG-6 y RG-59
- Poncha conectores coaxiales RG-6 y RG-59.





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
919	8.25	209.55	1.13	28.70	0.47	11.94	1.63	41.40	0.50	12.70	2.17	55.12	0.46	208.65

# SPECIAL PURPOSE PLIERS

## Features


- Strips wire with no damage to conductor.
- Crimps insulated and non-insulated wire.
- Cuts AWG 10-22
- Cuts bolt sizes: 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Crimps coax cable
- Crimps 7-8mm ignition terminals
- Dénude le fil sans endommager le conducteur.
- Sertit les fils isolés et non-isolés.
- Coupe les câbles AWG 10-22
- Coupe les boulons de taille 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Sertit les câbles coaxiaux
- Sertit les bornes d'allumage de 7 à 8 mm
- Desforra alambres sin daño alguno al conductor.
- Poncha alambres aisladas y no aisladas.
- Corta AWG 10-22
- Corta pernos de dimensiones: 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Poncha el cable coaxial
- Poncha los terminales de ignición de 7-8 mm



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
908	8.25	209.55	1.68	42.67	0.34	8.64	1.48	37.59	0.49	12.45	2.18	55.37	0.48	217.72

## Features

- Retaining ring pliers
- Converts from internal to external rings with simple switch of the red tab.
- 929 – External: 1 1/2" to 4", Internal: 1 13/16" to 4" Includes tips: .090, .108, .120 15° and .090, .108, .120 90°
- 927 – External: 1/4" to 2", Internal: 3/8" to 2" Includes tips: .036, .047, .070 straight and .036, .047 90°
- 926 – External: 1/8" to 1", Internal: 1/4" to 1" Includes tips: .023, .036, .047 straight and .036, .047 90°
- Pince pour anneau élastique
- Convertissable de circlips intérieur à circlips extérieur en déplaçant simplement le bouton rouge.
- 929 – Circlips extérieurs : 38.1 à 101.6 mm, intérieurs : 46.04 à 101.6 mm. Comprend les embouts suivants : 2.29, 2.74, 3.05 mm coudés à 15° et 2.29, 2.74, 3.05 mm coudés à 90°
- 927 – Circlips extérieurs : 6.35 à 50.80 mm, intérieurs : 9.53 à 50.80 mm. Comprend les embouts suivants : 0.91, 1.19, 1.78 mm droits et 0.91, 1.19 mm coudés à 90°
- 926 – Circlips extérieurs : 3.18 à 25.40 mm, intérieurs : 6.35 à 25.40 mm. Comprend les embouts suivants : 0.58, 0.91, 1.19 mm droits et 0.91, 1.19 mm coudés à 90°
- Pinza para anillo de retención
- Convierte para usarse en anillos internos o externos con un simple cambio de la lengüeta roja.
- 929: Externos: 38.1 a 101.6 mm; Internos: 46.04 a 101.6 mm. Incluye puntas de 2.29, 2.74 y 3.05 mm de 15° y 2.29, 2.74 y 3.05 mm de 90°
- 927: Externos: 6.35 a 50.80 mm; Internos: 9.53 a 50.80 mm. Incluye puntas de 0.91, 1.19 y 1.78 mm rectas y 0.91 y 1.19 mm de 90°
- 926: Externos: 3.18 a 25.40 mm; Internos: 6.35 a 25.40 mm. Incluye puntas de 0.58, 0.91 y 1.19 mm rectas y 0.91 y 1.19 mm de 90°



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
929	10.00	254.00	1.38	35.05	1.00	25.40	1.25	31.75	N/A	N/A	4.75	120.65	1.06	480.81
927	8.00	203.20	1.60	40.64	0.97	24.64	1.71	43.43	N/A	N/A	4.85	123.19	0.50	226.80
926	6.25	158.75	1.31	33.27	0.87	22.10	1.12	28.45	N/A	N/A	3.29	83.57	0.32	145.15


U.S. Patent No. 7,194,936 B2

Not an ISO Certified Product.

Ce produit n'est pas certifié par l'ISO.  
Este producto no tiene certificación ISO.

## Features

- Locknut plier
- Fits most popular UL locknut sizes: 1/2", 3/4", 1" (metal, PVC, plastic).
- Thin profile for confined spaces
- Pincas à contre-écrou
- Convient aux tailles d'écrou d'arrêt les plus communes : 12.7 mm, 19.05 mm, 25.4 mm (métal, PVC, plastique).
- Profil effilé pour espaces confinés
- Alicata para contratuercas
- Se ajusta a los tamaños más populares de contratuercas: 12.7 mm, 19.05 mm, 25.4 mm (metal, PVC, plástico).
- Perfil delgado para espacios estrechos



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
960	8.50	215.90	2.38	60.45	0.21	5.33	0.92	23.37	N/A	N/A	2.54	64.52	0.48	217.72


U.S. Patent No. 7,197,967



# SPECIAL PURPOSE PLIERS

## Features


- Crimps and cuts insulated and non-insulated solderless connections and terminals.
- Cuts 10-22 AWG wire
- Sertit et coupe les connexions et les bornes isolées et non-isolées sans soudure.
- Coupe des fils de calibre 10 à 22 AWG
- Poncha y corta conexiones y terminales sin soldadura ambas aisladas y no aisladas.
- Corta cables 10-22 AWG



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
909	9.50	241.30	1.16	29.46	0.48	12.19	1.32	33.53	0.43	10.92	1.89	48.01	0.94	426.38

## Features


- Fence tool
- Hammer on jaw
- Staple starter and puller
- Wire stretcher, splicer, 2 cutters
- Outil à grillage
- Mâchoire de frappe
- Permet à la fois de démarrer les crampons et de les tirer
- Tendeur de grillage, épisseur, 2 coupe-fils
- Herramienta para cercas
- Martillo en la mordaza
- Hincador y extractor de grapas
- Estirador de alambres, empalmador, 2 cortadores



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
85	10.38	263.65	0.75	19.05	0.53	13.46	2.95	74.93	N/A	N/A	2.09	53.09	1.46	662.24

## Features

- Professional welder's pliers
- **HLT**™ Xtreme Leverage Technology
- Grooved nose easily removes spatter, grips and draws out wire.
- Installs and removes tips, nozzles, and insulation bushings.
- Coiled spring
- Hammer
- Pince de soudeur professionnel
- Xtreme Leverage Technology
- L'embout rainuré enlève facilement les éclaboussures, saisit et retire les fils métalliques.
- Il permet d'installer et de retirer les embouts, les buses, et les bagues d'isolation.
- Ressort à enroulement
- Marteau
- Alicates de soldador profesional
- Xtreme Leverage Technology
- Nariz ranurada que elimina fácilmente salpicaduras, agarra y extrae cable.
- Instala y quita puntas, boquillas y bujes de aislamiento.
- Resorte
- Martillo




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
360	9.00	228.60	2.72	69.04	0.45	11.43	1.50	38.10	0.39	9.93	0.30	7.49	2.00	50.80	0.74	334.75

**NEW**

## RESCUE TOOL

## Features

- Spanner wrench tightens and loosens up to 6" hose couplings.
- Shuts off gas safety valves.
- Pries windows and doors open.
- Will cut high tensile steel and ceiling wire.
- La clé tricoïse serre et desserre les raccords des tuyaux jusqu'à 15,24 cm.
- Ferme les valves de sécurité des conduites de gaz.
- Force l'ouverture des fenêtres et des portes.
- Coupe le fil d'acier haute résistance et le fil de plafond.
- Llave ajustable que aprieta y afloja los acoples de mangueras de hasta 6 pulgadas.
- Cierra válvulas de seguridad de gas.
- Abre ventanas y puertas con movimiento de palanca.
- Corta alambre de acero de alta tensión y alambre de techo



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
88	10.46	265.68	1.49	37.85	0.56	14.22	1.11	28.19	0.78	19.81	0.22	5.59	3.72	94.49	1.62	737.09

U.S. Patent No. 8,065,939

## Features

- Ultra durable full grain leather
- Fits up to a 2 inch belt
- Made in the USA
- Cuir pleine fleur extrafort
- Convient aux ceinturons de jusqu'à 5 cm d'épaisseur
- Fabriqué aux É.-U.
- Cuero de grano completo ultra duradero
- Puede usarse en cinturones de hasta 2 pulgadas
- Hecho en EUA



NO.	DESCRIPTION
RTHL	Rescue tool holster for Plier #88 and #89

# SUPERHEROES HAVE CAPES. REGULAR HEROES HAVE THE RESCUE TOOL.

## THE 87 RESCUE TOOL. ONLY FROM CHANNELLOCK.®



Narrow jaw profile fits in tight spots.



Standard battery cables are no match for its cutting power.



Hardened cutting edges shear through soft metal.



Shuts off gas safety valve.




Spanner wrench tightens and loosens up to 6" hose couplings.



Pries open windows or doors.

Packed with functionality. Small enough to carry. So light, it won't slow you down. So what are you waiting for?

**30% LIGHTER!  
FITS SECURELY IN  
BUNKER POCKET!**



[www.channellock.com](http://www.channellock.com)

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
89	10.99	279.15	1.43	36.32	0.53	13.46	1.62	41.15	1.43	36.32	3.87	98.30	1.59	721.21
87	8.88	225.43	1.43	36.32	0.53	13.46	1.62	41.15	1.43	36.32	3.54	89.92	1.13	512.56

e-mail: [pliers@channellock.com](mailto:pliers@channellock.com)

U.S. Patent No. 8,065,939  
Not for steel. Ne couper pas d'aer. No apto para cortar cable de acero.



**CODE BLUE**  
by  
**CHANNEL LOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



**CODE BLUE® PLIERS**

# CODE BLUE® PLIERS

**BRING YOUR TOOLBOX UP TO CODE.**

**CODE BLUE®**  
by  
**CHANNELLOCK®**



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los dientes y bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an electronic coating for ultimate rust prevention.

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performances supérieures, à poli électrolytique pour une protection parfaite contre la rouille.

CHANNELLOCK® utiliza acero al alto carbono C1080 para lograr un rendimiento superior en el trabajo y una capa depositada electrónicamente para la máxima prevención de la oxidación.

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

Iconic Code Blue® handles. Composite TPE core and over mold provide durability, comfort and secure grip.

Poignées iconiques Code Blue®. Le noyau composite TPE et le surmoulage offrent durabilité, confort et prise en main sûre.

Mangos icónicos Code Blue®. Núcleo de TPE compuesto y sobremoldura que proporcionan durabilidad, confort y sujeción.

Note: CHANNELLOCK BLUE® and red grips are trademarks of CHANNELLOCK® and are only for comfort. They are NOT recommended or warranted for dielectric properties.

Remarque : Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont des marques déposées de CHANNELLOCK® et ne sont que des accessoires de confort. Elles ne sont PAS conseillées ou garanties pour leurs qualités diélectriques.


Nota: Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas son marcas registradas de CHANNELLOCK® y son sólo para la comodidad de las manos. Estas empuñaduras NO ESTAN recomendadas ni garantizadas para propiedades dieléctricas.

Made in the USA

Fabriqué aux É.-U.

Hecho en EUA

# CODE BLUE® PLIERS




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
430CB	10.50	266.70	1.38	35.05	0.44	11.18	2.25	57.15	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420CB	9.38	238.25	1.12	28.45	0.47	11.94	1.75	44.45	0.87	394.63	5	1.50	38.10
421CB	9.38	238.25	1.12	28.45	0.47	11.94	1.75	44.45	0.82	371.95	5	1.50	38.10

## Features

- Tongue and groove
- 421CB – SAFE-T-STOP®
- Multiprise
- 421CB – Sûreté SAFE-T-STOP®
- Pinza de extensión
- 421CB – SAFE-T-STOP®

## Features

- Ergonomically designed offset head for greater leverage
- Special jaw design accommodates many shapes.
- Tête décalée ergonomique pour accroître la force de levier
- Mâchoires spécialement conçues pour un usage polyvalent.
- Cabezal excéntrico de diseño ergonómico que ofrece mayor palanca
- El diseño especial de la mordaza acepta muchas formas.




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
GL10CB	9.50	241.30	1.34	34.04	0.36	9.14	2.17	55.12	0.80	362.87	5	1.25	31.75

NEW

## Features


- **XL**™ Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Cuts ACSR
- 369CRFTCB – Crimps insulated and non-insulated terminals
- 369CRFTCB – Strips 12 AWG wire
- 369CRFTCB – 12 AWG wire looper
- 369CRFTCB – Fishtape puller
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Coupe l'alu-acier
- 369CRFTCB – Sertit les bornes isolées et non-isolées
- 369CRFTCB – Dénude-fil, calibre 12 AWG
- 369CRFTCB – Recourbe-fil électrique 12 AWG
- 369CRFTCB – Extracteur de ruban de tirage
- Xtreme Leverage Technology
- Punta redonda
- Corta ACSR
- 369CRFTCB – Poncha terminales aisladas y no aisladas
- 369CRFTCB – Desforra alambres 12 AWG
- 369CRFTCB – Engazador de alambre 12 AWG
- 369CRFTCB – Extractor de alambre guía



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
369CB	10.00	254.00	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.28	7.11	2.13	54.10	1.08	489.88
369CRFTCB	10.00	254.00	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.29	7.37	2.13	54.10	1.08	489.88

## Features


- High leverage
- Lap joint diagonal cutting plier
- Grande force de levier
- Pincés coupantes obliques à charnière à emboîtement
- Alta palanca
- Alicata de corte diagonal de unión superpuesta



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
338CB	8.25	209.55	0.79	20.07	0.43	10.92	1.18	29.97	0.79	20.07	2.25	57.15	0.66	299.37

## Features

- Box joint diagonal
- Pincés obliques à charnière entrecassée
- Diagonal con unión de caja



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
436CB	6.30	160.02	0.75	19.05	0.42	10.67	0.73	18.64	0.75	19.05	2.31	58.67	0.40	181.44

NEW


# CODE BLUE® PLIERS



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
358CB	8.50	215.90	0.35	8.89	0.49	12.45	1.63	41.40	1.18	29.97	2.25	57.15	0.79	358.34

## Features


- End cutting plier
- Pincas coupantes en bout
- Alicata de corte frontal



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
911CB	9.38	238.25	1.40	35.56	0.51	12.95	1.61	40.89	1.40	35.56	2.00	50.80	0.90	408.23

## Features

- Cable cutter
- Not for steel or ACSR
- Coupe-câble
- Ne coupe pas l'acier ou l'aluminium
- Cortador de cables
- No para ACSR



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
318CB	8.38	212.85	2.30	58.42	0.50	12.70	1.00	25.40	0.63	16.00	0.16	4.06	0.11	2.79	2.13	54.10	0.59	267.62


## Features

- Heavy duty long nose with cutter
- Useful crushing area
- Bec long renforcé avec coupe-til
- Zone d'écrasement utile
- Punta larga de uso industrial con corte
- Zona de compresión útil

## Features

- Crimps and cuts insulated and non-insulated solderless connections and terminals.


- Cuts 10-22 AWG wire
- Serit et coupe les connexions et les bornes isolées et non-isolées sans soudure.
- Coupe des fils de calibre 10 à 22 AWG
- Poncha y corta conexiones y terminales sin soldadura ambas aisladas y no aisladas.
- Corta cables 10-22 AWG



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
909CB	9.38	238.25	1.16	29.46	0.48	12.19	1.32	33.53	0.43	10.92	2.13	54.10	0.94	426.38

## Features

- Professional welder's pliers
- Xtreme Leverage Technology
- Grooved nose easily removes spatter, grips and draws out wire.
- Installs and removes tips, nozzles, and insulation bushings.
- Coiled spring
- Hammer
- Pince de soudeur professionnel
- Xtreme Leverage Technology
- L'embout rainuré enlève facilement les éclaboussures, saisit et retire les fils métalliques.
- Il permet d'installer et de retirer les embouts, les buses, et les bagues d'isolation.
- Ressort à enroulement
- Marteau
- Alicates de soldador profesional
- Xtreme Leverage Technology
- Nariz ranurada que elimina fácilmente salpicaduras, agarra y extrae cable.
- Instala y quita puntas, boquillas y bujes de aislamiento.
- Resorte
- Martillo



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
360CB	9.00	228.60	2.72	69.04	0.45	11.43	1.50	38.10	0.39	9.93	0.30	7.49	2.00	50.80	0.74	334.75

NEW

e-mail: [pliers@channellock.com](mailto:pliers@channellock.com)

# E SERIES™

# CHANNEL LOCK

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)

with **XLT™**

**X**TREME  
**L**EVERAGE  
**T**ECHNOLOGY




# E SERIES™ PLIERS

# ESERIES™ PLIERS

## ESERIES™

with **XLT™** **X**TREME **L**EVERAGE **T**ECHNOLOGY



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los dientes y bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

Only CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

Seul CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

Sólo CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an electronic coating for ultimate rust prevention.

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performances supérieures, à poli électrolytique pour une protection parfaite contre la rouille.

CHANNELLOCK® utiliza acero al alto carbono C1080 para lograr un rendimiento superior en el trabajo y una capa depositada electrónicamente para la máxima prevención de la oxidación.



XLT™ Xtreme Leverage Technology means considerably less force required to cut than traditional high leverage designs.

Xtreme Leverage Technology permet de réduire considérablement la force coupante requise par rapport aux conceptions traditionnelles à forte démultiplication.

Xtreme Leverage Technology significa que se necesita una fuerza considerablemente menor para cortar que en los diseños tradicionales de par elevado.



CHANNELLOCK BLUE® and red grips are designed for durability and comfort.

Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont spécialement conçues pour offrir durabilité et confort.

Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas están diseñadas para que duren y para la comodidad de las manos.

Note: CHANNELLOCK BLUE® and red grips are trademarks of CHANNELLOCK® and are only for comfort. They are NOT recommended or warranted for dielectric properties.

Remarque : Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont des marques déposées de CHANNELLOCK® et ne sont que des accessoires de confort. Elles ne sont PAS conseillées ou garanties pour leurs qualités diélectriques.


Nota: Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas son marcas registradas de CHANNELLOCK® y son sólo para la comodidad de las manos. Estas empuñaduras NO ESTAN recomendadas ni garantizadas para propiedades dieléctricas.

# ESERIES™ PLIERS

## COMBINATION PLIERS

### Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Easily cuts hard and soft wire
- Available in 6, 7, and 8" lengths
- Available with both Plastisol and Code Blue® grips
- Xtreme Leverage Technology
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Coupe facilement des fils métalliques durs et mous
- Disponible en 6, 7 et 8 pouces de long
- Disponible avec poignées Plastisol et Code Blue®
- Xtreme Leverage Technology
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Corta fácilmente cable duro y blando
- Disponible en longitudes de 6, 7 y 8 pulg.
- Disponible con empuñaduras Plastisol y Code Blue®




**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E348	8.03	203.99	1.77	44.93	0.45	11.43	1.00	25.40	0.71	17.81	0.26	6.48	2.18	55.37	0.60	272.16
E348CB	8.07	204.98	1.77	44.93	0.45	11.43	1.00	25.40	0.71	17.81	0.26	6.48	2.18	55.37	0.60	272.16
E347	7.03	178.59	1.54	39.12	0.47	11.94	1.00	25.40	0.71	17.81	0.40	10.14	2.17	55.12	0.50	226.80
E347CB	7.19	182.50	1.54	39.12	0.47	11.94	1.00	25.40	0.71	17.81	0.40	10.14	2.17	55.12	0.60	272.16
E346	6.03	153.19	1.18	30.02	0.39	10.01	0.81	20.65	0.35	8.87	0.19	4.72	2.08	52.83	0.30	136.80
E346CB	6.13	155.57	1.18	30.02	0.39	10.01	0.81	20.65	0.35	8.87	0.19	4.72	2.08	52.83	0.40	181.44

## LONG NOSE PLIERS

### Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Longer, streamlined design for precision handling
- Crosshatch jaws for maximum gripping
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Angle nose designed for unique situations (E388 and E388CB)
- Available with both Plastisol and Code Blue® grips
- Xtreme Leverage Technology
- Conception plus longue et épurée pour une manipulation de précision
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Embout angulaire conçu pour des situations uniques (E388 et E388CB)
- Disponible avec poignées Plastisol et Code Blue®
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más largo y estilizado para manipular con precisión
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Nariz en ángulo diseñada para situaciones exclusivas (E388 y E388CB)
- Disponible con empuñaduras Plastisol y Code Blue®




**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E318	7.81	198.32	2.96	75.08	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E318CB	7.86	199.64	2.96	75.08	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E388	7.45	189.33	2.60	66.09	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E388CB	7.79	197.74	2.60	66.09	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E326	6.53	165.89	2.21	56.16	0.39	9.91	0.64	16.26	0.35	8.89	0.11	2.74	0.10	2.41	2.04	51.82	0.30	136.08
E326CB	6.54	165.99	2.21	56.16	0.39	9.91	0.64	16.26	0.35	8.89	0.11	2.74	0.10	2.41	2.04	51.82	0.40	181.44

## DIAGONAL PLIERS

### Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Strong lap joint construction
- Durable, diagonal cutting edge design
- Easily cuts hard and soft wire
- Available with both Plastisol and Code Blue® grips
- Xtreme Leverage Technology
- Construction robuste à joint de recouvrement
- Conception à tranchant diagonal durable
- Coupe facilement des fils métalliques durs et mous
- Disponible avec poignées Plastisol et Code Blue®
- Xtreme Leverage Technology
- Construcción fuerte de junta deslizante
- Diseño de corte diagonal duradero
- Corta fácilmente cable duro y blando
- Disponible con empuñaduras Plastisol y Code Blue®



**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E338	8.29	210.59	0.86	21.92	0.47	11.94	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.70	317.52
E338CB	8.39	213.11	0.86	21.92	0.47	11.94	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.70	317.52
E337	7.25	184.23	0.86	21.92	0.45	11.43	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.60	272.16
E337CB	7.45	189.10	0.86	21.92	0.45	11.43	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.60	272.16
E336	6.01	152.73	0.56	14.12	0.39	9.91	0.77	19.61	0.56	14.12	2.16	54.86	0.30	136.80
E336CB	6.34	160.91	0.56	14.12	0.39	9.91	0.77	19.61	0.56	14.12	2.16	54.86	0.40	181.44

**CHANNEL LOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



SEE THE CHANNELLOCK®  
DIFFERENCE FOR YOURSELF.

# WRENCHES

# ADJUSTABLE WRENCHES

Longer jaws grip better avoiding slippage or nut round off.

Les mâchoires extra-longues saisissent mieux la pièce, avec un moindre risque de dérapage ou d'arrondir l'écrou.

Mordazas más largas para un mejor agarre, evitan que se zafe ó barran las tuercas.

Greater jaw capacity supports larger nuts and bolts.

L'angle d'ouverture est plus large et convient donc aussi aux écrous et aux boulons de plus grand diamètre.

Mayor capacidad de mordaza soporta tuercas y pernos más grandes.

Thinner jaws for greater access in tight spaces.

Des mâchoires plus minces, plus faciles à insérer dans les espaces étroits.

Mordazas más delgadas para mayor acceso a espacios estrechos.

Precise jaw design grips tight the first time, every time.

Profil de précision des mâchoires, pour une meilleure fiabilité.

Diseño de mordaza preciso que sujeta siempre desde el primer ajuste.

4 thread knurl & non-protruding jaws provide greater capacity; minimal head width improves performance in confined spaces.

Capacité supérieure grâce à une molette à 4 filets et des mâchoires non protubérantes; largeur de tête minimisée afin d'améliorer les performances dans les espaces confinés.

Mordazas que se ajustan con un tornillo sinfín de manera fácil; El ancho mínimo de la cabeza permite acceso en espacios estrechos.

## WideAzz



**8WCB**

- Same capacity as a 12" wrench
- Même capacité qu'une clé de 12 po
- La misma capacidad de una llave de 12 pulgadas



**6WCB**

- Same capacity as a 10" wrench
- Même capacité qu'une clé de 10 po
- La misma capacidad de una llave de 10 pulgadas




Chrome



Black Phosphate = N



Code Blue® = CB



NO.	A OVERALL LENGTH		B JAW CAPACITY		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
6WCB	6.00	152.40	1.34	34.00	0.50	12.70	2.65	67.31	0.46	208.65
8WCB	8.00	203.20	1.50	38.10	0.50	12.70	2.86	72.64	0.68	308.44
804, 804N	4.50	114.30	0.563	14.30	0.33	8.38	1.30	33.02	0.11	49.90
806W, 806NW, 806WCB	6.25	158.75	0.938	23.80	0.41	10.41	1.97	50.04	0.29	131.54
808W, 808NW, 808WCB	8.00	203.20	1.18	30.00	0.53	13.46	2.50	63.50	0.59	267.62
810W, 810NW, 810WCB	10.00	254.00	1.375	34.90	0.60	15.24	2.83	71.88	1.44	653.17
812W, 812NW, 812WCB	12.00	304.80	1.50	38.10	0.74	18.80	3.42	86.87	1.56	707.60
815, 815N	15.00	381.00	1.69	42.93	0.98	24.89	4.06	103.12	2.93	1329.03
818, 818N	18.00	457.20	2.13	54.10	1.13	28.70	4.49	114.05	4.88	2213.53
824	24.00	609.60	2.44	61.98	1.29	32.77	5.61	142.49	8.26	3746.67
830	30.00	762.00	3.00	76.20	1.50	38.10	6.30	160.02	12.00	5443.12

**NEW**

Made in Spain.  
Fabriqué à Espagne.  
Hecho en España.

www.channellock.com

# RATCHETING WRENCHES

4 sizes in each wrench saves time, money, and space.

Chaque clé a 4 tailles, ce qui économise du temps, de l'argent et de la place.

4 tamaños en cada llave para ahorrar tiempo, dinero, y espacio.

Electronic coating for ultimate rust prevention.

Poli électrolytique, assurant une protection parfaite contre la rouille.

Revestimiento agregado electrónicamente para la prevención máxima de la oxidación.

Fast and easy one handed operation.

Facile à utiliser d'une seule main.

Operación rápida y fácil con una sola mano.

Heat-treated for greater durability on the job.

En métal trempé, pour une plus grande durabilité.

Sometido a tratamiento térmico para brindar mayor durabilidad en el trabajo.

Hollow sockets excel over deep socket designs.

Les douilles creuses surpassent les conceptions de douille longue.

El diseño de casquillo hueco supera el de casquillo profundo.

12-pt.

12 point socket. Available in Metric and SAE.

Douille à 12 pans. Disponible en taille métrique ou SAE.

Casquillo de 12 puntos. Disponible en tamaños métricos y SAE.

## Features

- 8 'n 1 wrench set
- Ratcheting / reversible
- Does the work of 8 combination wrenches or sockets!
- Kit de clés à molette 8 en 1
- À cliquet / réversible
- Accomplit le travail de 8 clés mixtes ou clés à douille!
- Juego de llaves 8 en 1
- Trinqueteante / reversible
- ¡Hace el trabajo de 8 llaves de combinaciones o de cubo!

SET NO.	SIZES
841M Metric	8mm x 10mm, 16mm x 17mm, 12mm x 13mm, 18mm x 19mm
841S SAE	5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4"

Not an ISO Certified Product.

Ce produit n'est pas certifié par l'ISO.

Este producto no tiene certificación ISO.

e-mail: [pliers@channellock.com](mailto:pliers@channellock.com)

**CODE**  **BLUE**<sup>®</sup>  
by  
**CHANNEL LOCK**<sup>®</sup>

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



**SCREWDRIVERS**  
**NUTDRIVERS**

# SCREWDRIVERS / NUTDRIVERS

## CODE BLUE®

High torque, 3-sided HOLD-E-ZEE® Code Blue® grips

Poignées 3 pans HOLD-E-ZEE® Code Blue® pour couple élevé

Mangos de tres lados HOLD-E-ZEE® Code Blue® de alta torsión

Screwdrivers with Go-Thru steel blades for added strength

Tournevis avec lame en acier enfoncée sur toute la longueur pour la force supplémentaire

Destornilladores con hojas de acero que traspasan la llave para la fuerza agregada



Screwdrivers with magnetic tips

Tournevis avec embouts aimantés

Destornilladores con puntas magnéticas

Nutdrivers with full hollow shafts


Tournevis à douille avec tiges entièrement creuses

Desarmadores de caja con ejes plenamente huecos

Laser etched steel caps for easy identification

Capuchons gravés au laser pour une meilleure identification

Casquillos de acero grabados a láser para fácil identificación



## ⊖ SLOTTED SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
S141CB	1/4	6.35	1.50	38.10	4.00	101.60
S144CB	1/4	6.35	4.00	101.60	8.50	215.90
S146CB	1/4	6.35	6.00	152.40	10.50	266.70
S364CB	3/16	4.76	4.00	101.60	8.25	209.55
S366CB	3/16	4.76	6.00	152.40	10.25	260.35
S368CB	3/16	4.76	8.00	203.20	12.25	311.15
S388CB	3/8	9.53	8.00	203.20	13.00	330.20

## ⊕ PHILLIPS SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
P104CB NO. 1+	3/16	4.76	4.00	101.60	8.25	209.55
P201CB NO. 2+	1/4	6.35	1.50	38.10	4.00	101.60
P204CB NO. 2+	1/4	6.35	4.00	101.60	8.75	222.25
P206CB NO. 2+	1/4	6.35	6.00	152.40	10.75	273.05
P306CB NO. 3+	3/8	9.53	6.00	152.40	11.00	279.40

## ⊙ NUTDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
N132CB	11/32	8.73	3.00	76.20	7.50	190.50
N120CB	1/2	12.70	3.00	76.20	7.50	190.50
N140CB	1/4	6.35	3.00	76.20	7.50	190.50
N316CB	3/16	4.76	3.00	76.20	7.50	190.50
N380CB	3/8	9.53	3.00	76.20	7.50	190.50
N516CB	5/16	7.94	3.00	76.20	7.50	190.50
N716CB	7/16	11.11	3.00	76.20	7.50	190.50

## 6 'n 1 SCREWDRIVER



NO.	FOR USE WITH	TIP #1	TIP #2
61CB	Slotted screws	3/16 ⊖	1/4 ⊖
	Phillips screws	#1 ⊕	#2 ⊕
	Nutdriver	1/4 ⊙	5/16 ⊙

## 2 'n 1 SCREWDRIVER



NO.	FOR USE WITH	TIP
CJ21CB 25/jar	Slotted screws	5/32 ⊖
	Phillips screws	#1 ⊕

## BOTTLE OPENER



NO.	OVERALL LENGTH	
	in	mm
BOCB	6.25	158.75



When using this product, always wear Eye Protection that meets A.N.S.I. Z87.1 requirements.

N'utilisez jamais ce produit sans porter une protection oculaire conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1.

Quando utilice este producto, siempre protéjase los ojos con equipos que cumplan con los requisitos de A.N.S.I. Z87.1.

Made to A.N.S.I. standards in China.

Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.

Hecho en China según los estándares A.N.S.I.

# RATCHETING SCREWDRIVERS



**RATCHETING**

**Ratcheting action for fast, easy two way operation**

Le cliquet offre un fonctionnement rapide et facile, à deux directions  
Acción trinqueteante para el funcionamiento rápido y fácil en dos direcciones

**Dual composition comfort grip**

Poignée confortable bi-matériaux  
Mango cómodo de dos materiales

**28 tooth ratchet**  
**225 inch lbs. of torque**

Cliquet à 28 dents  
Couple de 225 livres pouce  
Chicharra de 28 dientes  
225 pulgadas-libras de par torsor

**Bit storage**

Rangement des embouts  
Almacenamiento de brocas

## 131CB 13 'n 1 SCREWDRIVER

Swap easily between 13 different tips!  
Échanger facilement les 13 embouts différents!  
¡Cambie rápidamente entre 13 puntas distintas!



Driver made in Canada.  
Tournevis fabriqué au Canada.  
Destornillador hecho en Canada.

Bits made in Taiwan.  
Embouts fabriqués à Taiwan.  
Puntas hechas en Taiwan.

## NEW 131CBTP 13 'n 1 TAMPERPROOF SCREWDRIVER

Comes with tamperproof tips!  
Avec des bouts inviolables!  
¡Con puntas a prueba de manipulaciones indebidas!



## 181CB 18 'n 1 SCREWDRIVER

Swap easily between 18 different tips!  
Échanger facilement les 18 embouts différents!  
¡Cambie rápidamente entre 18 puntas distintas!



Torx® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.  
Torx® est une marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC.  
Torx® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.  
Made in China. Fabriqué à Chine. Hecho en China.



**RATCHETING**

**Durable, forged ratchet construction**  
Construction forgée, durable, à encliquetage  
Duradera construcción forjada de trinquete

**Ratcheting action for fast, easy two way operation**

Le cliquet offre un fonctionnement rapide et facile, à deux directions  
Acción trinqueteante para el funcionamiento rápido y fácil en dos direcciones

**Comfortable, high torque grip**

Poignée confortable à couple élevé  
Cómoda empuñadura de alta torsión

**Bit storage**

Rangement des embouts  
Almacenamiento de brocas

**CHAN NEL LOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



# PROFESSIONAL LEVELS

# PROFESSIONAL LEVELS

Three 45 minute arc vials 0°, 45°, and 90°  
Trois ampoules de 45 minutes d'arc à 0°, 45° et 90°  
Tres ampollas de arco de 45 minutos, 0°, 45°, y 90°



Powder coated for a more durable finish  
Revêtement en poudre pour une finition plus durable  
Revestimiento en polvo para un acabado más duradero

V-Groove design for pipe and conduit mounting  
Conception à rainure en V pour le montage sur les tuyaux et les conduits  
Diseño de ranura en "V" para el montaje sobre tubos y conductos

Waterproof and shock resistant  
Étanche à l'eau et résistant aux chocs  
Impermeable y resistente al impacto



Top View: Full View Vial  
Vue de dessus : Viole complètement visible  
Vista superior: Ampolla de nivel de vista total




Bottom View: 4 Super Strong Rare Earth magnets  
Vue de dessous : 4 aimants en terres rares super résistants  
Vista inferior: 4 imanes súper fuertes de tierra rara

## 620L PROFESSIONAL LASER LEVEL 8.25" 209.55mm

### Features


- Accurate up to 1/4" at 100' and lasts up to 10,000 hours
- Laser diode is Class IIa
- Three dimensionally hand designed and calibrated to be accurate on all planes
- All brass fittings to prevent rust
- Easy to read graphics with inch scale
- Précision jusqu'à 1/4 pouce à 100 pieds (6 mm à 30 m), dure jusqu'à 10,000 heures
- La diode laser est de classe IIa
- Façonné à la main en trois dimensions et étalonné pour être exact sur tous les plans
- Raccords entièrement en laiton pour empêcher la formation de la rouille
- Graphiques faciles à lire avec échelle en pouces
- Precisión hasta 1/4 pulg. a 100 pies, con duración de hasta 10,000 horas
- Diodo láser de Clase IIa
- Diseñado tridimensionalmente a mano y calibrado para la exactitud en todos los planos
- Accesorios de todo bronce para impedir la oxidación
- Gráficos de lectura fácil con escala de pulgadas



## 620 PROFESSIONAL LEVEL 8.25" 209.55mm

### Features

- Durable aluminum body
- Easy to read graphics with inch scale
- Châssis durable en aluminium
- Graphiques faciles à lire avec échelle en pouces
- Cuerpo duradero de aluminio
- Gráficos de lectura fácil con escala de pulgadas



## 615 PROFESSIONAL TORPEDO LEVEL 8.5" 215.90mm

### Features

- Compact design is portable and durable
- Full view 0 degree oversized vial
- Durable aluminum body
- Conception compacte pour un modèle portable et durable
- Ampoule à 0 degré surdimensionnée, à plein champ de vision
- Châssis durable en aluminium
- Diseño compacto, portátil y duradero
- Ampolla extragrande de 0 grados con vista plena
- Cuerpo duradero de aluminio



Made in Taiwan.  
Fabriqué à Taiwan.  
Hecho en Taiwán.

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)

**CHANNEL LOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



**MECHANIC'S  
TOOLS**

# COMBINATION WRENCHES

## NEW 38040 6 PC. SAE RATCHETING WRENCH SET

### Features

- 72 gear teeth needs only 5° to turn a fastener
- Low profile design for tight spaces
- Full polish high carbon steel
- Handy storage rack
- SAE sizes: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- Les 72 dents d'engrenage ne nécessitent que 5° pour faire tourner un élément de fixation
- Conception à profil bas pour les espaces restreints
- Acier au carbone hautement poli
- Support pratique de stockage
- Tailles SAE : 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 de pouce
- 72 dents de engranaje que necesitan sólo 5° para girar un sujetador
- Diseño de bajo perfil para espacios estrechos
- Acero de alto contenido en carbono completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil
- Tamaños SAE: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 pulg.



## NEW 38041 6 PC. METRIC RATCHETING WRENCH SET

### Features

- 72 gear teeth needs only 5° to turn a fastener
- Low profile design for tight spaces
- Full polish high carbon steel
- Handy storage rack
- Metric sizes: 8, 10, 12, 13, 14, 15mm
- Les 72 dents d'engrenage ne nécessitent que 5° pour faire tourner un élément de fixation
- Conception à profil bas pour les espaces restreints
- Acier au carbone hautement poli
- Support pratique de stockage
- Tailles métriques : 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm
- 72 dents de engranaje que necesitan sólo 5° para girar un sujetador
- Diseño de bajo perfil para espacios estrechos
- Acero de alto contenido en carbono completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil
- Tamaños métricos: 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm



## NEW 38036 6 PC. UNI-FIT® RATCHETING WRENCH SET

### Features

- Uni-Fit® box ends drive SAE, Metric, External Torx®, Spline, Square, 6pt & 12pt Fasteners plus Rounded Hex
- Drives 28 sizes and styles of fasteners
- 72 gear teeth box ends need only 5° to turn a fastener
- Full polish high carbon steel
- Handy storage rack
- SAE sizes: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- Metric sizes: 8, 10, 11, 13, 14, 16mm
- Les extrémités à emboîtement Uni-Fit® entraînent les éléments de fixation SAE, métriques, Torx® externes, à cannelures, carrées, de 6 et 12 pointes en plus d'hexagonales arrondies
- Entraînent 28 tailles et styles d'éléments de fixation.
- Les extrémités à emboîtement à 72 dents d'engrenage ne nécessitent que 5° pour faire tourner un élément de fixation.
- Acier au carbone hautement poli
- Support pratique de stockage
- Tailles SAE : 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 de pouce
- Tailles métriques : 8, 10, 11, 13, 14, 16 mm
- Los extremos de cubo Uni-Fit® impulsan sujetadores SAE, métricos, Torx® externos, estriados, cuadrados, de 6 y 12 puntas más hexagonales redondeados
- Impulsa 28 tamaños y estilos de sujetadores
- Los extremos de cubo de 72 dientes de engranaje necesitan sólo 5° para girar un sujetador
- Acero de alto contenido en carbono completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil
- Tamaños SAE: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 pulg.
- Tamaños métricos: 8, 10, 11, 13, 14, 16 mm



BOLT STYLE AND SIZE CHART				
6 PT. HEX	12 PT.	EXT. TORX®	SPLINE	SQUARE
5/16"	8mm	E10	M10	5/16"
3/8"	10mm	E12	M12	3/8"
7/16"	11mm	E14	M14	7/16"
1/2"	13mm		M16	1/2"
9/16"	14mm	E18	M18	9/16"
5/8"	16mm	E20	M20	

## NEW 38053 2 PC. UNI-FIT® 4 'n 1 RATCHETING WRENCH SET

### Features

- Uni-Fit® box ends drive SAE, Metric, External Torx®, Spline, Square, 6pt & 12pt Fasteners plus Rounded Hex
- (4) double sided reversing box ends drive 34 sizes and styles of fasteners
- 72 gear teeth box ends need only 5° to turn a fastener
- Full polish chrome vanadium
- SAE sizes: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- Metric sizes: 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19mm
- Les extrémités à emboîtement Uni-Fit® entraînent les éléments de fixation SAE, métriques, Torx® externes, à cannelures, carrées, de 6 et 12 pointes en plus d'hexagonales arrondies
- 4 extrémités à emboîtement réversibles à double face entraînent 34 tailles et styles d'éléments de fixation
- Les extrémités à emboîtement à 72 dents d'engrenage ne nécessitent que 5° pour faire tourner un élément de fixation.
- Chrome vanadium hautement poli
- Tailles SAE : 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 de pouce
- Tailles métriques : 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 mm
- Los extremos de cubo Uni-Fit® impulsan sujetadores SAE, métricos, Torx® externos, estriados, cuadrados, de 6 y 12 puntas más hexagonales redondeados
- (4) extremos de cubo reversibles de lado doble que impulsan 34 tamaños y estilos de sujetadores
- Los extremos de cubo de 72 dientes de engranaje necesitan sólo 5° para girar un sujetador
- Cromo vanadio completamente pulido
- Tamaños SAE: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 pulg.
- Tamaños métricos: 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 mm



BOLT STYLE AND SIZE CHART				
6 PT. HEX	12 PT.	EXT. TORX®	SPLINE	SQUARE
5/16"	8mm	E10	M10	5/16"
3/8"	10mm	E12	M12	3/8"
7/16"	11mm	E14	M14	7/16"
1/2"	13mm		M16	1/2"
9/16"	14mm	E18	M18	9/16"
5/8"	16mm	E20	M20	
11/16"	17mm		M22	
3/4"	19mm	E24		

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

www.channellock.com

# MECHANIC'S TOOLS

## NEW 38054 24 PC. UNI-FIT® SOCKET SET

### Features

- Uni-Fit® sockets drive SAE, Metric, External Torx®, Spline, Square, 6pt & 12pt Fasteners plus Rounded Hex
- 1/4" & 3/8" sockets drive 52 different styles and sizes of fasteners
- Laser etched sockets for easy identification
- Includes 3/8" dr. 72 teeth quick release ratchet with comfort grip
- Les douilles Uni-Fit® entraînent les éléments de fixation SAE, métriques, Torx® externes, à cannelures, carrées, de 6 et 12 pointes en plus d'hexagonales arrondies
- Les douilles de 1/4 et 3/8 de pouce entraînent 52 styles et tailles d'éléments de fixation différents
- Douilles gravées au laser pour une identification facile
- Comprend un cliquet à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 de pouce et poignée confort
- Los cubos Uni-Fit® impulsan sujetadores SAE, métricos, Torx® externos, estriados, cuadrados, de 6 y 12 puntas más hexagonales redondeados
- Cubos de 1/4" y 3/8" que impulsan 52 estilos y tamaños diferentes de sujetadores
- Cubos grabados con láser para facilitar su identificación
- Incluye chicharra de desconexión rápida con impulsor de 3/8 pulg., 72 dientes y empuñadura cómoda



SIZES AND DRIVE STYLE CROSS REFERENCE																
SAE	5/32"	3/16"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	15/32"	1/2"	9/16"	19/32"	5/8"	11/16"	3/4"	
METRIC	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	11mm	12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	19mm	
TORX®	E5		E8		E10		E12	E14	E16		E18		E20	E22	E24	
SPLINE					M10		M12	M14		M16	M18		M20	M22		
SQUARE					5/16		3/8	7/16		1/2	9/16					

### CONTENTS:

- (1) 3/8" Drive Quick Release Ratchet (1) 1/4" Sockets
- (1) 3" Extension (9) 3/8" Sockets
- (1) 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor (1) Storage Case

## NEW 39070 94 PC. MECHANIC'S TOOL SET

### Features

- 3/8" drive, 72 gear teeth quick release ratchet
- 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquet à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 de pouce
- Douilles de chrome vanadium ave entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharra de desconexión rápida con impulsor de 3/8 pulg. y 72 dientes de engranaje
- Cubos de cromo vanadio con impulsor de 3/8 y 1/4 pulg.
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera



### CONTENTS:

- 1/4" Dr. 6 Pt. Socket: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
- 3/8" Dr. 3" Extension
- 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet
- 3/8" Dr. 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor
- 3/8" Dr. 6 Pt. Socket: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", & 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- 8pcs SAE Hex Key Set
- 8pcs Metric Hex Key Set
- 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver
- Magnetic bit driver 505 handle
- 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3
- 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square
- 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3
- 2-1/4" bit extension

## NEW 39067 132 PC. MECHANIC'S TOOL SET

### Features

- 3/8" drive, 72 gear teeth quick release ratchet
- Full polish SAE & Metric combination wrenches
- 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium standard & deep sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquet à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 de pouce
- Clés mixtes SAE et métriques hautement polies
- Douilles de chrome vanadium standard et profondes à entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharra de desconexión rápida con impulsor de 3/8 pulg. y 72 dientes de engranaje
- Llaves combinadas SAE y métricas completamente pulidas
- Impulsor de 3/8 y 1/4 pulg., cubos estándar y largos de cromo vanadio
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera



### CONTENTS:

- Combination Wrenches: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 1/4" Dr. 6 Pt. Socket sizes 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 3/8" Dr. 3" Extension, 3/8" Dr. 6 Pt. Socket sizes 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", & 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm; 3/8" Dr. 5/8" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 13/16" Spark Plug Socket; 8pcs SAE Hex Key Set; 8pcs Metric Hex Key Set; 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver; Magnetic bit driver 505 handle; 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3; 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square; 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3; 1" Driver bit set - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" & 3, 4, 5, 6, 7mm hex bits; 2-1/4" bit extension

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

# MECHANIC'S TOOLS

## NEW 39061 140 PC. MECHANIC'S TOOL SET

### Features

- 3/8" & 1/4" drive, 72 gear teeth quick release ratchets
- Full polish SAE & Metric combination wrenches
- 1/2", 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium standard & deep sockets
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Window box in display carton
- Cliquets à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés mixtes SAE et métriques hautement polies
- Douilles de chrome vanadium standard et profondes à entraînement de 1/2, 3/8 et 1/4 de pouce
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Boîte de fenêtre dans présentoir en carton
- Chicharras de desconexión rápida con impulsores de 3/8 y 1/4 pulg. y 72 dientes de engranaje
- Llaves combinadas SAE y métricas completamente pulidas
- Cubos estándar y largos de cromo vanadio con impulsor de 1/2, 3/8 y 1/4 pulg.
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera
- Caja de ventana en expositor de cartón



### CONTENTS:

Combination Wrenches: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" & 10, 12, 13, 14, 15mm; 1/4" Dr. 3" Extension; 1/4" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 1/4" Dr. 6 Pt. Socket: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 1/4" Dr. 6 Pt. Deep Wall Socket: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" & 7, 8, 10mm; 3/8" Dr. 6" Extension; 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 3/8" Dr. 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor; 3/8" Dr. 6 Pt. Socket: 1/4", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" & 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm; 3/8" Dr. 5/8" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 13/16" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 6 Pt. Deep Wall Socket: 7/16", 1/2", 9/16" & 12, 13, 14mm; 8pcs SAE Hex Key Set; 8pcs Metric Hex Key Set; 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver; Magnetic bit driver Chik handle; 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3; 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square; 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3; 1" Driver bit set - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" & 3, 4, 5, 6, 7mm hex bits

## NEW 39068 158 PC. MECHANIC'S TOOL SET

### Features

- 3/8" & 1/4" drive, 72 gear teeth quick release ratchets
- Full polish SAE & Metric combination wrenches
- 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium standard & deep sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquets à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés mixtes SAE et métriques hautement polies
- Douilles de chrome vanadium standard et profondes à entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharras de desconexión rápida con impulsores de 3/8 y 1/4 pulg. y 72 dientes de engranaje
- Llaves combinadas SAE y métricas completamente pulidas
- Impulsor de 3/8 y 1/4 pulg., cubos estándar y largos de cromo vanadio
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera



### CONTENTS:

1/4" Dr. 3" Extension  
1/4" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet  
1/4" Dr. 6 Pt. Socket sizes 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm  
1/4" Dr. 6 Pt. Deep Wall Socket 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" & 7, 8, 10, 12, 13mm  
3/8" Dr. 3" Extension, 3/8" Dr. 6" Extension  
3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet  
3/8" Dr. 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor  
3/8" Dr. 6 Pt. Socket sizes 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" & 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm  
3/8" Dr. 5/8" Spark Plug Socket  
3/8" Dr. 13/16" Spark Plug Socket  
3/8" Dr. 6 Pt. Deep Wall Socket 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 10, 12, 13, 14mm

## NEW 39053 171 PC. MECHANIC'S TOOL SET

### Features

- 1/2", 3/8" & 1/4" drive, 72 gear teeth quick release ratchets
- Flat panel, full polish SAE & Metric combination wrenches
- 1/2", 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium standard & deep sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquets à libération rapide à 72 dents d'engrenage avec entraînement de 1/2, 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés mixtes SAE et métriques à panneau plat, hautement polies
- Douilles de chrome vanadium standard et profondes à entraînement de 1/2, 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharras de desconexión rápida con impulsores de 1/2, 3/8 y 1/4 pulg. y 72 dientes de engranaje
- Llaves combinadas SAE y métricas de panel plano completamente pulidas
- Cubos estándar y largos de cromo vanadio con impulsor de 1/2, 3/8 y 1/4 pulg.
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera

### CONTENTS:

Combination Wrenches: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" & 8, 10, 12, 13, 14, 15mm; 1/4" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 1/4" Dr. 6 Pt. Socket: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 3/8" Dr. 3" Extension; 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 3/8" Dr. 6 Pt. Socket: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" & 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm; 3/8" Dr. 12 Pt. Socket: 3/8", 7/16", 1/2" & 10, 12, 13mm; 3/8" Dr. 5/8" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 13/16" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 6 Pt. Deep Wall Socket: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 10, 12, 13, 14mm; 1/2" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 1/2" Dr. 6 Pt. Socket: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8" & 14, 15, 17, 18, 19, 21mm; 8pcs SAE Hex Key Set; 8pcs Metric Hex Key Set; 5/32" x 3" Nut Driver, 3/16" x 3" Nut Driver, 7/32" x 3" Nut Driver, (2) 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, (2) 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 5mm x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 7mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 9mm x 3" Nut Driver, (2) 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver, 12mm x 3" Nut Driver; Magnetic bit driver 505 handle; 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3; 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square; 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3; 1" Driver bit set - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" & 3, 4, 5, 6, 7mm hex bits; 2-1/4" bit extension; 3" Dia. Magnetic Parts Tray



Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

**CHANNEL LOCK**

[www.channellock.com](http://www.channellock.com)



# MERCHANDISERS GIFT SETS

# MERCHANDISERS / GIFT SETS



## GS-1

Set includes:  
 426 – 6.5" tongue and groove plier  
 420® – 9.5" tongue and groove plier  
 Comprend :  
 426 – pince multiprise de 165.10 mm  
 420® – pince multiprise de 241.30 mm  
 El juego incluye:  
 426 – pinza de extensión de 165.10 mm  
 420® – pinza de extensión de 241.30 mm



## GS-2

Set includes:  
 337 – 7" cutting plier  
 420® – 9.5" tongue and groove plier  
 Comprend :  
 337 – pinces coupantes de 177.80 mm  
 420® – pince multiprise de 241.30 mm  
 El juego incluye:  
 337 – alicata de corte de 177.80 mm  
 420® – pinza de extensión de 241.30 mm



## GS-3

Set includes:  
 426 – 6.5" tongue and groove plier  
 420® – 9.5" tongue and groove plier  
 440® – 12" tongue and groove plier  
 Comprend :  
 426 – pince multiprise de 165.10 mm  
 420® – pince multiprise de 241.30 mm  
 440® – pince multiprise de 304.80 mm  
 El juego incluye:  
 426 – pinza de extensión de 165.10 mm  
 420® – pinza de extensión de 241.30 mm  
 440® – pinza de extensión de 304.80 mm



## GS-4

Set includes:  
 337 – 7" cutting plier  
 3017 – 8" long nose plier  
 430® – 10" tongue and groove plier  
 Comprend :  
 337 – pinces coupantes de 177.80 mm  
 3017 – pinces à long bec de 203.20 mm  
 430® – pince multiprise de 254.00 mm  
 El juego incluye:  
 337 – alicata de corte de 177.80 mm  
 3017 – alicata de punta larga de 203.20 mm  
 430® – pinza de extensión de 254.00 mm



## GS-6

Set includes:  
 337 – 7" cutting plier  
 317 – 8" long nose plier  
 430® – 10" tongue and groove plier  
 Comprend :  
 337 – pinces coupantes de 177.80 mm  
 317 – pinces à long bec de 203.20 mm  
 430® – pince multiprise de 254.00 mm  
 El juego incluye:  
 337 – alicata de corte de 177.80 mm  
 317 – alicata de punta larga de 203.20 mm  
 430® – pinza de extensión de 254.00 mm



## GS-10

Set includes:  
 369 – 9.5" linemen's plier  
 430® – 10" tongue and groove plier  
 Comprend :  
 369 – pinces de lignard de 241.30 mm  
 430® – pince multiprise de 254.00 mm  
 El juego incluye:  
 369 – alicata electricista de 241.30 mm  
 430® – pinza de extensión de 254.00 mm



## AS-1

Set includes:  
 447 – 7.75" cutting plier  
 410 – 9.5" Nutbuster® tongue and groove plier  
 Comprend :  
 447 – pinces coupantes de 196.85 mm  
 410 – pince multiprise Nutbuster® de 241.30 mm  
 El juego incluye:  
 447 – alicata de corte de 196.85 mm  
 410 – pinza de extensión Nutbuster® de 241.30 mm



## OF-1

Set includes:  
 212 – 12" oil filter plier  
 215 – 15.5" oil filter plier  
 Comprend :  
 212 – pinces à filtre à huile de 304.80 mm  
 215 – pinces à filtre à huile de 393.70 mm  
 El juego incluye:  
 212 – pinza para filtro de aceite de 304.80 mm  
 215 – pinza para filtro de aceite de 393.70 mm

# MERCHANDISERS / GIFT SETS



## GS-3S

Set includes:

- 426 – 6.5" tongue and groove plier
- 420® – 9.5" tongue and groove plier
- 440® – 12" tongue and groove plier
- 61CB – 6 in 1 screwdriver

Comprend :

- 426 – pince multiprise de 165.10 mm
- 420® – pince multiprise de 241.30 mm
- 440® – pince multiprise de 304.80 mm
- 61CB – tournevis 6 en 1

El juego incluye:

- 426 – pinza de extensión de 165.10 mm
- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm
- 440® – pinza de extensión de 304.80 mm
- 61CB – destornillador 6 en 1



## GS-3T

Set includes:

- 426 – 6.5" tongue and groove plier
- 420® – 9.5" tongue and groove plier
- 440® – 12" tongue and groove plier
- 16' tape (16' tape made in China.)

Comprend :

- 426 – pince multiprise de 165.10 mm
- 420® – pince multiprise de 241.30 mm
- 440® – pince multiprise de 304.80 mm
- Mètre de 4.8 m (Mètre de 4.8 m fabriqué à Chine.)

El juego incluye:

- 426 – pinza de extensión de 165.10 mm
- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm
- 440® – pinza de extensión de 304.80 mm
- Cinta métrica de 4.8 m (Cinta métrica de 4.8 m hecho en China.)



## TG-1

Set includes:

- 420® – 9.5" tongue and groove plier
- 440® – 12" tongue and groove plier

Comprend :

- 420® – pince multiprise de 241.30 mm
- 440® – pince multiprise de 304.80 mm

El juego incluye:

- 420® – pinza de extensión de 241.30 mm
- 440® – pinza de extensión de 304.80 mm



## GLS-1

Set includes:

- GL10 – 9.5" Griplock® tongue and groove plier
- GL12 – 12.5" Griplock® tongue and groove plier

Comprend :

- GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm
- GL12 – pince multiprise Griplock® de 317.50 mm

El juego incluye:

- GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm
- GL12 – pinza de extensión Griplock® de 317.50 mm



## GLS-2

Set includes:

- GL6 – 6.5" Griplock® tongue and groove plier
- GL10 – 9.5" Griplock® tongue and groove plier

Comprend :

- GL6 – pince multiprise Griplock® de 165.10 mm
- GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm

El juego incluye:

- GL6 – pinza de extensión Griplock® de 165.10 mm
- GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm



## GLS-3

Set includes:

- GL6 – 6.5" Griplock® tongue and groove plier
- GL10 – 9.5" Griplock® tongue and groove plier
- GL12 – 12.5" Griplock® tongue and groove plier

Comprend :

- GL6 – pince multiprise Griplock® de 165.10 mm
- GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm
- GL12 – pince multiprise Griplock® de 317.50 mm

El juego incluye:

- GL6 – pinza de extensión Griplock® de 165.10 mm
- GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm
- GL12 – pinza de extensión Griplock® de 317.50 mm



## WS-2

Set includes:

- 806W – 6.25" adjustable wrench
- 810W – 10" adjustable wrench

Comprend :

- 806W – clé à molette de 158.75 mm
- 810W – clé à molette de 254.00 mm

El juego incluye:

- 806W – llave ajustable de 158.75 mm
- 810W – llave ajustable de 254.00 mm



## WS-2CB

Set includes:

- 806WCB – 6.25" Code Blue® adjustable wrench
- 810WCB – 10" Code Blue® adjustable wrench

Comprend :

- 806WCB – clé à molette Code Blue® de 158.75 mm
- 810WCB – clé à molette Code Blue® de 254.00 mm

El juego incluye:

- 806WCB – llave ajustable Code Blue® de 158.75 mm
- 810WCB – llave ajustable Code Blue® de 254.00 mm

# MERCHANDISERS / GIFT SETS



## VJ-1

Set includes:  
 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier  
 422 – 9.5" v-jaw tongue and groove plier  
 Comprend :  
 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm  
 422 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm  
 El juego incluye:  
 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm  
 422 – pinzas de extensión con mordazas en v de 241.30 mm



## VJ-1S

Set includes:  
 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier  
 422 – 9.5" v-jaw tongue and groove plier  
 21CB – 2 'n 1 screwdriver  
 Comprend :  
 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm  
 422 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm  
 21CB – tournevis 2 en 1  
 El juego incluye:  
 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm  
 422 – pinzas de extensión con mordazas en v de 241.30 mm  
 21CB – destornillador 2 en 1



## VJ-2

Set includes:  
 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier  
 432 – 10" v-jaw tongue and groove plier  
 Comprend :  
 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm  
 432 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 254.00 mm  
 El juego incluye:  
 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm  
 432 – pinzas de extensión con mordazas en v de 254.00 mm



## VJ-3

Set includes:  
 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier  
 422 – 9.5" v-jaw tongue and groove plier  
 442 – 12" v-jaw tongue and groove plier  
 Comprend :  
 412 – pince multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm  
 422 – pince multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm  
 442 – pince multiprise avec mâchoires en v de 304.80 mm  
 El juego incluye:  
 412 – pinza de extensión con mordazas en v de 165.10 mm  
 422 – pinza de extensión con mordazas en v de 241.30 mm  
 442 – pinza de extensión con mordazas en v de 304.80 mm



## SD-7CB

Set includes:  
 S144CB, S146CB, S364CB, S388CB, P104CB, P204CB, P306CB Code Blue® screwdrivers  
 Comprend :  
 Tournevis Code Blue® S144CB, S146CB, S364CB, S388CB, P104CB, P204CB et P306CB  
 El juego incluye:  
 Destornilladores/desarmadores Code Blue® S144CB, S146CB, S364CB, S388CB, P104CB, P204CB y P306CB



## ND-7CB

Set includes:  
 N132CB, N120CB, N140CB, N316CB, N380CB, N516CB, N716CB Code Blue® nutdrivers  
 Comprend :  
 Tournevis à douille Code Blue® N132CB, N120CB, N140CB, N316CB, N380CB, N516CB et N716CB  
 El juego incluye:  
 Desarmadores de caja Code Blue® N132CB, N120CB, N140CB, N316CB, N380CB, N516CB y N716CB

## MD-7CB

Set includes:  
 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm Code Blue® nutdrivers  
 Comprend :  
 Tournevis à douille Code Blue® de 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm et 11 mm  
 El juego incluye:  
 Desarmadores de caja Code Blue® de 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm y 11 mm

# MERCHANDISERS / GIFT SETS



## MINI DISPLAY

Holds four (4) 5-pack large gift sets in attractive floor display.

Présente quatre grands kits-cadeaux de 5 pièces de façon agréable à l'œil.

Contiene cuatro (4) juegos de regalo grandes de 5 paquetes en exhibidor para el piso.



## 5-PACK COUNTER DISPLAY

5-pack gift set merchandiser makes an attractive counter display.

Ce présentoir de comptoir pour 5 kits-cadeaux est un outil de vente attrayant.

Exhibidor con 5 juegos de regalo hace atractivo al despacho.



⊖ ⊕  
5/32" #1

## CJ21CB

2 'n 1 Code Blue® screwdriver in candy jar display, 25 per jar

Tournevis Code Blue® « 2 en 1 » dans un grand bocal de comptoir, 25 tournevis par bocal  
Destornillador 2 en 1 Code Blue® en despliegue de tarro para caramelos, 25 por tarro



## CD61CB

6 'n 1 Code Blue® screwdriver counter merchandiser, 12 per package

Présentoir de comptoir 6 en 1 pour tournevis Code Blue®, 12 par paquet

Exhibidor de despacho para destornilladores Code Blue® 6 en 1 con 12 juegos por paquete



## COUNTER DISPLAYS

10 tools per display. (Shown: CD-420)  
Displays available: CD-440, CD-430, CD-420, CD-GL10, CD-337, CD-526, CD-85

10 outils par présentoir (présentoir illustré : CD-420)  
Présentoirs disponibles : CD-440, CD-430, CD-420, CD-GL10, CD-337, CD-526 et CD-85

10 herramientas por exhibidor. (Se ilustra el CD-420)  
Exhibidores disponibles: CD-440, CD-430, CD-420, CD-GL10, CD-337, CD-526 y CD-85

# MERCHANDISERS / GIFT SETS



## GP-7

Tool roll includes: 420<sup>®</sup> tongue and groove plier, 61CB Code Blue<sup>®</sup> screwdriver, 806W adjustable wrench, 426 tongue and groove plier, 436 diagonal cutter, 326 long nose plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420<sup>®</sup>, tournevis Code Blue<sup>®</sup> 61CB, clé à molette 806W, pince multiprise 426, pinces coupantes obliques 436, pinces à long bec 326

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420<sup>®</sup>, destornillador Code Blue<sup>®</sup> 61CB, llave ajustable 806W, pinza de extensión 426, cortador diagonal 436, alicata de punta larga 326



## TOOL ROLL-1

Tool roll includes: 420<sup>®</sup> tongue and groove plier, 909 crimping and cutting tool, 447 diagonal cutter, 317 long nose plier, 526 slip joint plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420<sup>®</sup>, outil de coupe et de sertissage électrique 909, pinces coupantes obliques 447, pinces à long bec 317 et pinces à charnière coulissante 526

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420<sup>®</sup>, herramienta de ponche y corte 909, cortador diagonal 447, alicata de punta larga 317, alicata de unión móvil 526



## TOOL ROLL-2

Tool roll includes: 420<sup>®</sup> tongue and groove plier, 909 crimping and cutting tool, 447 diagonal cutter, 317 long nose plier, 426 tongue and groove plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420<sup>®</sup>, outil de coupe et de sertissage électrique 909, pinces coupantes obliques 447, pinces à long bec 317 et pince multiprise 426

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420<sup>®</sup>, herramienta de ponche y corte 909, cortador diagonal 447, alicata de punta larga 317, pinza de extensión 426



## TOOL ROLL-3

Tool roll includes: 430<sup>®</sup> tongue and groove plier, 420<sup>®</sup> tongue and groove plier, 337 cutting plier, 3017 long nose plier, 526 slip joint plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 430<sup>®</sup>, pince multiprise 420<sup>®</sup>, pinces coupantes 337, pinces à long bec 3017 et pinces à charnière coulissante 526

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 430<sup>®</sup>, pinza de extensión 420<sup>®</sup>, alicata de corte 337, alicata de punta larga 3017, pinza de unión móvil 526



## TOOL ROLL-4

Tool roll includes: 430<sup>®</sup> tongue and groove plier, 420<sup>®</sup> tongue and groove plier, 337 cutting plier, 3017 long nose plier, 61CB Code Blue<sup>®</sup> screwdriver

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 430<sup>®</sup>, pince multiprise 420<sup>®</sup>, pinces coupantes 337, pinces à long bec 3017, tournevis Code Blue<sup>®</sup> 61CB

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 430<sup>®</sup>, pinza de extensión 420<sup>®</sup>, alicata de corte 337, alicata de punta larga 3017, destornillador Code Blue<sup>®</sup> 61CB



Not an ISO Certified Product.  
Ce produit n'est pas certifié par l'ISO.  
Este producto no tiene certificación ISO.

## RT-3

Set includes: 926 – 6.25" retaining ring plier, 927 – 8" retaining ring plier, 929 – 10" retaining ring plier

Comprend : 926 – pince pour anneau élastique de 158.75 mm, 927 – pince pour anneau élastique de 203.20 mm, 929 – pince pour anneau élastique de 254.00 mm

El juego incluye: 926 – pinza para anillo de retención de 158.75 mm, 927 – pinza para anillo de retención de 203.20 mm, 929 – pinza para anillo de retención de 254.00 mm



## PC-1

Pro's Choice

Set includes: 424, 426, 440<sup>®</sup>, 460 tongue and groove pliers packaged in a foam tray.

Pro's Choice

Kit comprenant : pinces multiprises 424, 426, 440<sup>®</sup> et 460 dans un plateau en mousse.

Pro's Choice

El juego incluye: pinzas de extensión 424, 426, 440<sup>®</sup> y 460 empaquetadas en una bandeja de espuma.

# MERCHANDISERS / GIFT SETS



## TOOL ROLL-8

Tool roll includes: 317 long nose plier, 337 cutting plier, 426 tongue and groove plier, 8WCB Code Blue® adjustable wrench, 420® tongue and groove plier, 369 linemen's plier, 357 end cutting plier/nipper, 440® tongue and groove plier

Cette poche à outils comprend : pinces à long bec 317, pinces coupantes 337, pince multiprise 426, clé à molette Code Blue® 8WCB, pince multiprise 420®, pinces de lignard 369, pinces coupantes/cisailles en bout 357 et pince multiprise 440®

Estuche de herramientas incluye: alicata de punta larga 317, alicata de corte 337, pinza de extensión 426, llave ajustable Code Blue® 8WCB, pinza de extensión 420®, alicata electricista 369, alicante/tenaza de corte frontal 357, pinza de extensión 440®



## CBR-5

5 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB, 369CB, 8WCB, 338CB, 318CB

Cette poche à outils Code Blue® de 5 pièces comprend : 430CB, 369CB, 8WCB, 338CB, 318CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 5 piezas incluye: 430CB, 369CB, 8WCB, 338CB, 318CB

## CBR-5A

5 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB, 369CRFTCB, 8WCB, 338CB, 318CB

Cette poche à outils Code Blue® de 5 pièces comprend : 430CB, 369CRFTCB, 8WCB, 338CB, 318CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 5 piezas incluye: 430CB, 369CRFTCB, 8WCB, 338CB, 318CB



## NEW TOOL ROLL-5E

Tool roll includes: GL10 Griplock® tongue and groove plier, E338 cutting plier, E348 linemen's plier, 358 cutting plier, E318 long nose plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise Griplock® GL10, pinces coupantes E338, pinces de lignard E348, pinces coupantes 358 et pinces à long bec E318

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión Griplock® GL10, alicata de corte E338, alicata electricista E348, alicata de corte 358, alicata de punta larga E318



## NEW CBR-5E

5 piece Code Blue® tool roll includes: GL10CB, E338CB, E348CB, 358CB, E318CB

Cette poche à outils Code Blue® de 5 pièces comprend : GL10CB, E338CB, E348CB, 358CB, et E318CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 5 piezas incluye: GL10CB, E338CB, E348CB, 358CB, y E318CB



## CBR-8

8 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB, 420CB, 369CB, 911CB, 909CB, 358CB, 318CB, 338CB

Cette poche à outils Code Blue® de 8 pièces comprend : 430CB, 420CB, 369CB, 911CB, 909CB, 358CB, 318CB et 338CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 8 piezas incluye: 430CB, 420CB, 369CB, 911CB, 909CB, 358CB, 318CB y 338CB



## CBR-8A

8 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB, 420CB, 369CRFTCB, 318CB, 358CB, 338CB, 8WCB, 61CB

Cette poche à outils Code Blue® de 8 pièces comprend : 430CB, 420CB, 369CRFTCB, 318CB, 358CB, 338CB, 8WCB et 61CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 8 piezas incluye: 430CB, 420CB, 369CRFTCB, 318CB, 358CB, 338CB, 8WCB y 61CB



## PC-2

Pro's Choice II

Set includes: 420®, 337, 317, 548 packaged in a foam tray.

Pro's Choice II

Kit comprenant : pinces 420®, 337, 317 et 548 dans un plateau en mousse.

Pro's Choice II

El juego incluye: 420®, 337, 317 y 548 empaquetadas en una bandeja de espuma.

# MERCHANDISERS / GIFT SETS

PROFITURN CENTER®



**PTD-MRO**

ITEM	QTY.	ITEM	QTY.
420 <sup>®</sup>	2	318	2
430 <sup>®</sup>	2	GL10	2
440 <sup>®</sup>	2	GL12	2
460	2	GL6	2
426	2	804	2
337	2	806W	2
317	2	808W	2
E338	2	810W	2
422	2	812W	2
326	2	410	2
908	2	909	2
358	2	E326	2
957	2	E348	2
927	2	6WCB	2
758	2	449	2
369	2	480	2
368	2	424	2
911	2	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>



**PTD-ND1**

ITEM	QTY.
N132CB	3
N120CB	3
N140CB	3
N316CB	3
N380CB	3
N516CB	3
N716CB	3
ND-7CB	3
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>



**PTD-9**

ITEM	QTY.	ITEM	QTY.
480	1	909	2
460	2	908	2
440 <sup>®</sup>	2	957	2
442	2	369	2
430 <sup>®</sup>	2	368	2
420 <sup>®</sup>	2	526	2
422	2	927	2
426	2	212	2
424	2	8WCB	2
410	2	812W	2
358	2	810W	2
357	2	808W	2
317	2	GS-3T	2
386	2	620L	2
337	2	615	2
436	2	61CB	2
911	2	<b>TOTAL</b>	<b>65</b>



**PTD-CB1**

ITEM	QTY.
430CB	3
369CB	3
318CB	3
338CB	3
420CB	3
911CB	3
909CB	3
358CB	3
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>



**PTD-CB2**

ITEM	QTY.
430CB	3
369CB	3
318CB	3
338CB	3
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

# MERCHANDISERS / GIFT SETS


PROFITURN CENTER®



**PTD-DR1**

ITEM	QTY.
N132CB	3
N120CB	3
N140CB	3
N316CB	3
N380CB	3
N516CB	3
N716CB	3
ND-7CB	3
S141CB	3
S144CB	3
S146CB	3
S364CB	3
S366CB	3

ITEM	QTY.
S368CB	3
S388CB	3
P104CB	3
P201CB	3
P204CB	3
P206CB	3
P306CB	3
61CB	3
BOCB	3
181CB	3
SD-7CB	3
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>



**PTD-LONG NOSE**

ITEM	QTY.
3017	2
E318	2
326	2
E326	2
3037	2
E388	2
318WS	2
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>



**PTD-PLMBG**


ITEM	QTY.
460	1
420 <sup>®</sup>	2
426	2
430 <sup>®</sup>	2
440 <sup>®</sup>	2
442	2
415	2
317	2
337	2
908	2

ITEM	QTY.
N516CB	5
620	2
806W	2
808W	2
810W	2
812W	2
212	2
61CB	5
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>



**PTD-LONG REACH**

ITEM	QTY.
718	2
728	2
738	2
748	2
758	2
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>



**PTD-SD1**

ITEM	QTY.
S141CB	3
S144CB	3
S146CB	3
S364CB	3
S366CB	3
S368CB	3
S388CB	3
P104CB	3
P201CB	3
P204CB	3
P206CB	3
P306CB	3
61CB	3
BOCB	3
181CB	3
SD-7CB	3
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>



**PTD-LEVEL**

ITEM	QTY.
615	4
620	4
620L	4
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

# MERCHANDISERS / GIFT SETS

PROFITURN CENTER®



**PTD-AUTO**

ITEM	QTY.
460	1
420 <sup>®</sup>	2
426	2
430 <sup>®</sup>	2
440 <sup>®</sup>	2
447	2
317	2
337	2
909	2
209	2
212	2
215	2
927	2
758	2
911	2
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>



**PTD-USA**

ITEM	QTY.
440 <sup>®</sup>	2
460	2
430 <sup>®</sup>	2
420 <sup>®</sup>	2
426	2
337	2
442	2
357	2
526	2
317	2
422	2
368	2
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>



**PTD-ELEC**

ITEM	QTY.
460	1
420 <sup>®</sup>	2
426	2
430 <sup>®</sup>	2
440 <sup>®</sup>	2
369CFT™	2
318	2
338	2
909	2
911	2
960	2
620	2
615	2
8WCB	2
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>



**PTD-E1**

ITEM	QTY.
430 <sup>®</sup>	2
E348	2
E338	2
E318	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>



**PTD-4**

ITEM	QTY.
460	1
420 <sup>®</sup>	2
426	2
430 <sup>®</sup>	2
440 <sup>®</sup>	2
317	2
337	2
526	2
806W	2
808W	2
810W	2
812W	1
368	2
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>



**PTD-ECB1**

ITEM	QTY.
GL10CB	2
E348CB	2
E338CB	2
E318CB	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

# MERCHANDISERS / GIFT SETS

PROFITURN CENTER®



**PTD-FARM**

ITEM	QTY.	ITEM	QTY.
85	2	909	2
442	2	426	2
526	2	360	2
317	2	GL10	2
460	2	357	2
420®	2	215	2
480	1	369	2
440®	2	430®	2
337	2	528	2
148-10	2	8WCB	2
447	2	<b>TOTAL</b>	<b>43</b>
927	2		



**PTD-3**

ITEM	QTY.
806W	2
808W	2
810W	2
812W	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>



**PTD-1**

ITEM	QTY.	ITEM	QTY.
460	2	GL10	2
420®	2	927	2
426	2	442	2
430®	2	422	2
440®	2	61CB	2
317	2	386	2
337	2	615	2
526	2	SD-7CB	2
326	2	ND-7CB	2
436	2	908	2
368	2	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>
357	2		



**PTD-3CB**

ITEM	QTY.
806WCB	2
808WCB	2
810WCB	2
812WCB	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>



**PTD-MTS1**

ITEM	QTY.
38040	2
38041	2
38054	2
39070	2
39067	1
39053	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>



**PTD-MTS2**

ITEM	QTY.
38040	2
38041	2
39054	2
39070	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

## DOMESTIC SALES REPRESENTATIVES

California, Nevada, Arizona, Hawaii, New Mexico,  
Colorado, Montana, Wyoming, Idaho

### J.J. BROWN COMPANY

P.O. Box 978  
Gilbert, Arizona 85299  
626-395-7798  
Fax 626-395-7875  
e-mail: office@jjbreps.com

North Carolina, South Carolina, Georgia,  
Alabama, Tennessee, Mississippi, Florida

### USF-UNITED SALES FORCE

1690 Roberts Blvd., Ste 112  
Kennesaw, GA 30144  
888-492-4050  
Fax 678-594-6952  
e-mail: customerservice@unitedretailservice.com

Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Virginia,  
West Virginia, Michigan, Maryland, Delaware

### DAN WAITZ ASSOCIATES, INC.

8170 Fifth Street  
Dexter, MI 48130  
734-424-4300  
Fax 734-424-4303  
e-mail: dan.waitz@danwaitz.com  
Website: www.danwaitz.com

New Jersey, Eastern N.Y.

### A. P. HENRICKS COMPANY, INC.

401 Helen Terrace  
Neptune, New Jersey 07753  
(P.O. Box 813 w/Zip 07754)  
732-774-2204  
Fax 732-774-2119  
e-mail: Thenri8639@aol.com

Illinois, Wisconsin, Kansas, Nebraska,  
Iowa, Missouri

### MUZZY & PETERS CO.

486 W. Wrightwood Avenue  
Elmhurst, Illinois 60126-1016  
630-833-0016  
800-359-3095  
Fax 630-833-0018  
800-359-5095  
e-mail: muzpet@muzpet.com

Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana

### QUALITY LINE SALES

P.O. Box 228  
Barker, Texas 77413-0228  
281-578-8166  
Fax 281-578-7021  
e-mail: frankdevine@comcast.net

New England

### SAWYER ASSOCIATES

107 Weona Road  
North Attleboro, MA 02760  
774-284-4852  
Fax 774-284-4853  
e-mail: johnsawyer107@comcast.net

Washington, Oregon, Alaska

### WESTERN BORDERS, INC.

5609 2nd Avenue S.  
Seattle, Washington 98108  
(P.O. Box 24825 w/Zip 98124)  
206-623-1212  
Fax 206-382-4792  
e-mail: kenae@westernborders.com

Minnesota, North Dakota, South Dakota

### NORTH CENTRAL STATES MARKETING

16111 Inverness Way  
Lakeville, Minnesota 55044  
952-431-1486  
Fax 952-431-1623  
e-mail: ncsm@frontiernet.net

Upstate New York

### UPSTATE EQUIPMENT SALES CO., INC.

9432 Sunset Lane  
Wolcott, NY 14590-9361  
315-587-2171  
Fax 315-587-2173  
e-mail: bklekota@rochester.rr.com

## INTERNATIONAL SALES DIVISION

International Headquarters

### CHANNELLOCK, INC.

1306 South Main Street  
Meadville, PA 16335, U.S.A.  
Phone (814) 337-9360  
Fax (814) 217-6858  
www.channellock.com

International Sales Manager -  
Europe/Middle East/Far East

### MR. MOGENS LORENZEN

Perikonvej 11  
Nr. Vorupor  
7700 Thisted, Denmark  
Phone +45 97938680  
Fax +45 97938679  
e-mail: mol@channellock.com

Independent Sales Consultant for Mexico

### MR. SERGIO CONTRERAS H.

Hernando Alavarado de Tezozomoc # 3282  
Jarines de la Paz  
C.P. 44860  
Guadalajara, Jalisco  
MEXICO  
Tel 52 333 606 6424  
Fax 52 333 680 1097  
e-mail: scontreras@channellock.com

Canadian Territory

### MR. VICTOR VASARHELYI

SCHRÖDER SALES & MARKETING  
56 Roosevelt Drive  
Richmond Hill, ON L4C 6V4 CANADA  
Phone (905) 731-3489  
Fax (905) 881-7453  
e-mail: schroder@rogers.com



[www.channellock.com](http://www.channellock.com)

CHANNELLOCK, INC. • Meadville, PA 16335, U.S.A. • Phone: 800-724-3018 • Fax: 800-962-2583  
International Phone: 814-337-9360 • International Fax: 814-217-6858  
[www.channellock.com](http://www.channellock.com) • email: [pliers@channellock.com](mailto:pliers@channellock.com)